

Q-102.054 - Probleme mit Remote TLDs

Q-102.054 - Probleme mit Remote TLDs

aus Tobit KB importiert - vom 09.10.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Remote TLDs laufen auf einem Novell NetWare 5 Server, DvISE läuft auf einem Novell 4.11 Server. Was ist zu beachten?

Antwort

Bei Problemen mit Remote TLDs, müssen Sie folgendes beachten:

Die Capi muss auf dem Remote Server vor der TLD Anmeldung gestartet werden.

Erstellen Sie im System Verzeichnis auf dem Volume SYS des Remote Servers, wie im Systemhandbuch beschrieben, die Datei DAVIDLIB.INI und tragen Sie Volume=SYS und SERVER="Servername" ein. "Servername" steht hier für den Namen Ihres Servers.

Stoppen Sie auf dem DvISE-Server mit dem Befehl DVSTOP alle DvISE-NLM's, auch auf dem Remote Server müssen Sie alle DvISE-NLM's beenden(DAVIDLIB.NLM, TGRAPHIC.NLM, TOBITLIB.NLM). Starten Sie dann die NLM's auf dem Hauptserver. Anschließend den TLD auf dem Remote Server.

Start Sie die TLDs wie folgt:

**load sys:\DAVID\TLD\CODE\CAPI\TLD xxx LOGIN=SERVERNAME/Anmeldename mit context ,
Passwort**