Q-102.081 - Einträge des Connector to Microsoft Exchange for DvISE in der Schemata

Q-102.081 - Einträge des Connector to Microsoft Exchange for DvISE in der Schemata

aus Tobit KB importiert - vom 14.06.2006 - Beitrag bei Tobit

Problem

Welche Einträge werden im ADS-Schema vom Connector to Microsoft Exchange for DvISE gesetzt?

Antwort

Bei der Installation des Exchange-Connectors wir die Schemata der ADS um 19 Attribute und einer Klasse erweitert. Zusätzlich wird unterhalb des Exchangeservers in den Routinggruppen das Gateway eingerichtet.

Neben dem Gateway im Exchange-Server werden folgende Einträge im Schema erzeugt:

Attribute:

- cn=Tobit-Dv4Exchg-DisplaySystemMessages
- cn=Tobit-Dv4Exchg-UseRemoteServer
- cn=Tobit-Dv4Exchg-GraphicFormat
- cn=Tobit-Dv4Exchg-RemoteServerName
- cn=Tobit-Dv4Exchg-DefaultRecipient
- cn=Tobit-Dv4Exchg-ExchangeServerName
- cn=Tobit-Dv4Exchg-DavidServerName
- cn=Tobit-Dv4Exchg-IncludeStart
- cn=Tobit-Dv4Exchg-IncludeEnd
- cn=Tobit-Dv4Exchg-RemoteUser
- cn=Tobit-Dv4Exchg-RemotePassword
- cn=Tobit-Dv4Exchg-UseRasterRizer
- cn=Tobit-Dv4Exchg-Flags1
- cn=Tobit-Dv4Exchg-Language
- cn=Tobit-Dv4Exchg-UserFlags1
- cn=Tobit-Dv4Exchg-UserFaxNumber
- cn=Tobit-Dv4Exchg-UserCoverpage
- cn=Tobit-Dv4Exchg-UserInitials
- cn=Tobit-Dv4Exchg-UserDavidOwner

Class:

- cn=Tobit-Dv4Exchg-Gateway

Nach einer Deinstallation des Connectors werden diese Objekte nicht aus der ADS gelöscht und dürfen, wie alles Schema-Einträge, auch nicht gelöscht werden.Das Gatewayobjekt im Exchange-Server allerdings wird vollständig entfernt.

Informationen bezüglich der Einträge finden Sie nach der Installation in der Datei »SETUP.LOG« im Verzeichnis »SERVER\PROGRAMME\DAVID MX\SETUP«.