Q-102.204 - Funktion der Dateien unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\MASERVER\CODE\«

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problem
- 2 Antwort

1 Problem

Welche Bedeutung bzw. Aufgaben haben die Dateien, die unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\MASERVER\CODE\« liegen?

2 Antwort

Unterhalb des Verzeichnisses »\DAVID\APPS\MASERVER\CODE\« auf dem David Server befinden sich die Systemdateien des David Dienstes »Mail Access Server«, der es ermöglicht, dass auf David Ordner mit konventionellen eMail-Clients per POP3 oder IMAP4 zugegriffen werden kann. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht zur Bedeutung der unterschiedlichen Dateien und Dateitypen.

Datei	Erläuterung
ALLOWED.IP	Speicherort für Informationen zum Weiterleiten von Nachrichten, die vom David Dienst »PostMan« benötigt werden.
MACERT.PEM	TLS-Zertifikat zum Aufbau verschlüsselter Verbindungen zwischen dem Mail Access Server und den anfragenden eMail Clients. Das TLS-Zertifikat kann mit dem Tool »TLSCERT.EXE« aus dem Verzeichnis »\DAVID\UTIL\WINDOWS\TLSCERT\« optional erstellt werden.
MASERVER.DAT	Indexierungsdatei der Programmeinstellungen des Mail Access Servers.
MASERVER.EXE	Programmcode des Mail Access Servers (bei Betrieb unter Windows).
MASERVER.HLP	Online-Hilfe zum Mail Access Server (bei Betrieb unter NetWare).
MASERVER.INI	Speicherort der Programmeinstellungen des Mail Access Servers; diese Datei kann mit einem Editor bearbeitet werden. Hinweise werden nach dem Öffnen der Datei angezeigt.
MASERVER.NLM	Programmcode des Mail Access Servers (bei Betrieb unter NetWare).
MASERVER.RES	Speicherort für die vom Mail Access Server verwendeten Ressourcen (z.B. Texte für Dialogfenster und Einstellungen).
MASERVER.USR	Speicherort der in der Konfiguration des Mail Access Server angelegten »Alias Logins« (u.a. Benutzername und für den Zugriff freigeschaltete Ordner).

Im KnowledgeBase Artikel Q-102.288 finden Sie eine Übersicht aller Artikel zum David Ordnersystem.

Quelle: Tobit · 1.12.2009