Q-102.496 - Portkonflikt zwischen dem DvISE Service Layer und einer Drittapplikation

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problem
- 2 Antwort

1 Problem

Eine Drittapplikation ist auf dem DvISE-Server installiert worden und bei gestartetem DvISE Service Layer erscheint die Fehlermeldung, das die Applikation nicht gefunden werden kann. Wird diese Software vor dem DvISE Service Layer gestartet, kann der dieser nicht gestartet werden.

Welche Ports werden vom DvISE Service Layer verwendet?

2 Antwort

Für die Kommunikation zwischen dem DvISE Server und den Tobit InfoCenter sind von Tobit Software zwei Ports bei "IANA (Internet Assigned Numbers Authority)" als "Well Known Ports" reserviert. Die Verwendung dieser Ports ist lediglich der Tobit Software AG gestattet.

Für die Kommunikation mit dem Tobit InfoCenter wird der Port "267" verwendet und der Port 268 wird bei der DvISE Replica zur Client-Server Kommunikation genutzt.

Die eingetragenen Ports lauten:

- td-service 267/tcp Tobit David Service Layer
- td-service 267/udp Tobit David Service Layer
- td-replica 268/tcp Tobit David Replica
- td-replica 268/udp Tobit David Replica

Nähere Informationen finden Sie bei der "IANA".

Quelle: Tobit · 18.10.2002