

Q-102.955 - Pollen verschiedener Adressarchive

Q-102.955 - Pollen verschiedener Adressarchive

aus Tobit KB importiert - vom 04.04.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Ein Client greift über den DvISE Mail Access Server mittels Microsoft Outlook 2000 auf sein Postfach auf dem DvISE Server zu, verwendet wird das IMAP-Protokoll. Wie kann erreicht werden, das dieser Anwender auch gleichzeitig Zugriff auf das aktuelle David-Adressbuch erhält?

Antwort

Aus das globale Adressbuch kann ebenfalls ein Zugriff erstellt werden, entweder über eine Benutzer Verknüpfung, wobei Remote Access Daten vom Benutzer und Archive identisch sein müssen. Oder über eine zusätzliche POP3/IMAP Abfrage, die über den Alias im DvISE Mail Access Server eingerichtet werden kann.

Der Alias sorgt dafür, das mehrere Benutzer das gleiche Archive pollen können, mit einem gesonderten Passwort und so nicht alle Remote Accessdaten der Benutzer und des Adressarchives identisch sein müssen.

Das interne Adressbuch kann im übrigen nicht per IMAP oder über andere Wege dargestellt werden, diese Funktion ist ausschliesslich mit dem Tobit InfoCenter erreichbar, da die erforderlichen Daten nur vom Tobit InfoCenter ausgelesen werden können.