

Q-103.027 - Erweiterung der Betriebssysteme durch DvISE

Q-103.027 - Erweiterung der Betriebssysteme durch DvISE

aus Tobit KB importiert - vom 10.12.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

In wie weit werden die System-Datenbanken durch die Installation von DvISE erweitert?

Antwort

Während der DvISE-Installation werden die Datenbanken des Betriebssystems auf dem Server folgendermaßen erweitert:

Windows NT/2000/XP

Der Benutzerdatenbank wird ein Benutzer »DVU-Servername« und eine Gruppe »DVG-Servername« hinzugefügt. Außerdem wird die Dienstdatenbank um verschiedene DvISE-Dienste erweitert.

NetWare

Die NDS wird um einen Benutzer »FaxWare User Servername« und eine Gruppe »FaxWareValid Users Servername« erweitert. Darüber hinaus werden verschiedene DvISE NLMS sowie einige NCF-Dateien (z.B. DVSTOP.NCF und DVSTART.NCF) in das Systemverzeichnis kopiert.

Der neu hinzugefügte Benutzer hat während der Installation administrative Rechte erhalten, die nicht entzogen werden dürfen, da sonst der korrekte Betrieb von DvISE gefährdet wird.

Hinweis:

Weitere Informationen zu dem Thema »Nach der Installation von DvISE« erhalten Sie im [KnowledgeBase Artikel 103.025](#).