

Q-103.061 - Datenbereinigung der Archives unter David

Q-103.061 - Datenbereinigung der Archives unter David

aus Tobit KB importiert - vom 28.02.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

David bietet eine Datenbereinigung der Nachrichten innerhalb des Tobit Archive Systems (TAS). Diese Funktion wird allerdings nicht im Service Layer, sondern direkt im David.InfoCenter eingerichtet.

Bei der Datenbereinigung werden vom System die Einträge (Nachrichten, Dokumente usw.) physikalisch von der Festplatte gelöscht, die entweder ein gewisses festgelegtes Alter überschritten haben oder zuvor von Hand gelöscht wurden. Letztere werden nämlich vom System intern zunächst nur als gelöscht gekennzeichnet, liegen also physikalisch nach wie vor auf der Festplatte.

Diese Bereinigungsfunktion im David.Administrator bzw. Service Layer löscht lediglich Einträge aus den globalen Protokoll-Dateien, wenn diese das eingestellte Alter (Standardwert 50 Tage) erreicht haben, jedoch nicht die zugehörigen Nachrichten. Wenn auch die Nachrichten selbst bereinigt werden sollen, verwenden Sie dazu die entsprechenden Funktionen im David.InfoCenter

Standardmäßig wird die Bereinigung um 03:00 Uhr in jeder Nacht gestartet. Wünschen Sie einen anderen Zeitpunkt, so tragen Sie den im David.Administrator. Die dort festgelegte Startzeit bezieht sich sowohl auf die Bereinigung der globalen Protokolle als auch auf die Bereinigung der einzelnen Archives, die im David.InfoCenter eingestellt wird.

Der Zeitpunkt dieser Bereinigung wird mit dem Parameter DELETETIME in der Datei »\DAVID\CODE\DAVID.INI« festgelegt und findet standardmäßig um 03:00 Uhr statt.

Antwort

Beachten Sie hierzu die folgenden KnowledgeBase Artikel:

- [KnowledgeBase Artikel 103.062:](#)
Bereinigung der globalen Protokolle unter David
- [KnowledgeBase Artikel 103.063:](#)
Bereinigung im David.InfoCenter