

Q-103.062 - Bereinigung der globalen Protokolle unter David

Q-103.062 - Bereinigung der globalen Protokolle unter David

aus Tobit KB importiert - vom 02.10.2012 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Es soll eingestellt werden, wie lange die Einträge im globalen Eingangs- und Ausgangsprotokoll geführt werden sollen.

Antwort

Der David.Service Layer führt eine Protokollierung aller ausgehenden und eingehenden Nachrichten durch. Diese Protokolle werden in den Dateien »DAVID.REC« (Eingangsprotokoll) und »DAVID.LOG« (Ausgangsprotokoll) im Verzeichnis »\DAVID\CODE« auf dem David Server gespeichert. Diese Dateien enthalten ausschließlich allgemeine Informationen zu den Nachrichten. Die Dokumente selbst inklusive der Nachrichteninhalte werden im Tobit Archive System (TAS) abgelegt. Die Einträge der globalen Protokolle werden standardmäßig gelöscht, sobald sie ein Alter von 50 Tagen erreicht haben. **Hinweise:** Das Einsehen der zugehörigen Nachrichten über dieses Protokoll ist nicht möglich. Ebenso können Einträge aus dieser Liste nicht manuell gelöscht werden. Das Löschen von Einträgen aus dem Eingangsprotokoll erfolgt ausschließlich während der automatischen Datenbereinigung, die in der Regel täglich um 03:00 Uhr stattfindet und bei der alle Einträge gelöscht werden, die das dort definierte maximale Alter erreicht oder überschritten haben.

Im David.Administrator bzw. im Service Layer NLM (Novell) unter dem Menüpunkt »Konfiguration -> System -> Bereinigung« bzw. bei David.zehn! unter »System -> Konfigurieren -> Bereinigung« können auch individuelle Einstellungen für die Bereinigung der globalen Protokolle getroffen werden.

Eingangsprotokoll führen für (Tage)

Geben Sie an, wie lange die Einträge im globalen Eingangsprotokoll höchstens geführt werden sollen, bevor sie durch die automatische Bereinigung gelöscht werden. Der Mindestwert beträgt zwei Tage, der Maximalwert 255 Tage. Wird als Wert »0« angegeben, so findet keine Bereinigung dieses Protokolls statt. Bei dieser Bereinigung wird nur die Datei »\DAVID\CODE\DAVID.REC« bereinigt.

Ausgangsprotokoll führen für (Tage)

Geben Sie an, wie lange die Einträge im globalen Ausgangsprotokoll höchstens geführt werden sollen, bevor sie durch die automatische Bereinigung gelöscht werden. Der Mindestwert beträgt zwei Tage, der Maximalwert 255 Tage. Wird als Wert »0« angegeben, so findet keine Bereinigung dieses Protokolls statt. Bei dieser Bereinigung wird nur die Datei »\DAVID\CODE\DAVID.LOG« bereinigt.

Bei dem Punkt »Protokoll Ausdruck an« kann ein Drucker ausgewählt werden, über den der tägliche Ausdruck des Bereinigungsprotokolls erfolgen soll. In der Auswahlliste erscheinen ausschließlich Drucker, die zuvor unter dem Hauptmenüpunkt »Konfiguration -> Drucker« eingerichtet wurden.

Ab der Version David V8 mit SP-01-Jul-2004 (Service Layer 2028) können die Spalten der Eintragslisten (z.B. Eingangsprotokoll, Ausgangsprotokoll, Verteilregeln, usw.) sortiert werden. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, nach der die Einträge sortiert werden sollen.

Hinweis:

Weitere Informationen zu dem Thema »Datenbereinigung der Archives unter David« erhalten Sie im [KnowledgeBase Artikel 103.061](#).