

Q-103.084 - Tobit Archive System unter Microsoft Windows 2000/2003 auf eine andere Partition auslagern

Q-103.084 - Tobit Archive System unter Microsoft Windows 2000/2003 auf eine andere Partition auslagern

aus Tobit KB importiert - vom 12.10.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Die Partition, auf der sich die DvISE Installation befindet, ist voll. Wie kann unter Microsoft Windows 2000 oder Microsoft Windows 2003 das Tobit Archive System auf eine andere Partition gelegt werden?

Antwort

Grundlegend sollte darauf geachtet werden, dass die Hardware für eine DvISE Installation entsprechend dimensioniert ist. Falls der vorhandene Festplatten-Speicherplatz dennoch zu knapp wird, befolgen Sie Folgendes:

Unter Microsoft Windows 2000/2003 ist es möglich, eine Partition in einen Verzeichnispfad zu legen. Ist das Laufwerk, auf dem der DvISE-Server installiert worden ist, voll, haben Sie hiermit die Möglichkeit, eine gesonderte Festplatte für das Tobit Archive System zu verwenden und somit die Partition, auf der David installiert wurde, zu entlasten.

Gehen sie hierzu wie folgt vor:

- Richten Sie die Festplatte oder Partition auf dem DvISE-Server ein und achten Sie darauf, dass diese eine NTFS-Partition besitzt.
- Beenden Sie den DvISE Service Layer
- Kopieren Sie die Daten unterhalb von »\\SERVER\DAVID\ARCHIVE« auf die neue Partition.
- Benennen Sie das Verzeichnis »\\SERVER\DAVID\ARCHIVE« um und erstellen Sie ein neues, leeres Verzeichnis mit dem Namen "Archive".
- Begeben Sie sich in die Computerverwaltung des DvISE Server unterhalb von »Datenträger -> Datenträgerverwaltung -> Neue Partition -> Laufwerksbuchstabe und -Pfad ändern«. Über »Hinzufügen -> In diesem NTFS-Ordner bereitstellen« wählen Sie über "Durchsuchen" das leere, soeben neu erstellte Verzeichnis »X:\DAVID\ARCHIVE«.
- Starten Sie den DvISE Service Layer und prüfen Sie, ob die Daten Ihrer neuen Partition verwendet werden.
- Kontrollieren Sie die Verzeichnisberechtigungen auf das neue Archive-Verzeichnis. Weitere Informationen entnehmen Sie dem [KnowledgeBase Artikel Q-100.212](#).

Hinweis:

Diese Vorgehensweise ist allerdings nur dann möglich, wenn Sie den DvISE Server auf eine NTFS-Partition installiert haben!