

Q-103.350 - David MX - Remote TLDs

Q-103.350 - David MX - Remote TLDs

aus Tobit KB importiert - vom 27.02.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

David MX und Exchange 2000 befinden sich auf einem Server; auf einem weiteren Server wurde die ISDN Hardware eingerichtet.

Die Einrichtung der Remote-TLDs wurde gemäß

[KnowledgeBase Artikel Q-100.307](#) durchgeführt, jedoch verbleiben die Ports im DvISE Administrator auf dem Host im Status "Down".

Antwort

Prüfen Sie auf dem Host-Server die TOBIT32.DLL, TGRAPHIC.DLL und DAVIDLIB.DLL im Verzeichnis »WINNT\SYSTEM32« auf Ihren Versionsstand (»Datei selektieren -> Rechtsklick -> Eigenschaften -> Version«).

Bei Verwendung des SP5 sollten die drei Dateien folgenden Versionsstand aufweisen:

- TOBIT32.DLL -> 6.6.131.0
- DAVIDLIB.DLL -> 6.6.167.0
- TGRAPHIC.DLL -> 6.6.128.0

Diese Versionsstände müssen ebenfalls auf dem Remote-Server im gleichen Verzeichnis vorhanden sein. Bei unterschieden kopieren Sie die drei Dateien erneut vom Host-Server zum Remote-Server.

Der Aufruf

»\DAVID\TLD\CODE\CAP\TLD.EXE 00x PATH=\\HOST-SERVERNAME\

DAVID -CONSOLE«,

wobei "x" für den jeweiligen Port steht, wird auf dem Remote-Server ausgeführt. Die TLDs auf dem Host-Server werden nur unterhalb von »Monitor -> Ports« im Status "Up" angezeigt; hier müssen Sie die Anzeige mit der Taste F5 aktualisieren, sobald auf dem Remote-Server die TLDs gestartet sind.