Q-103.505 - Erstellung von Archives im Tobit InfoCenter

Q-103.505 - Erstellung von Archives im Tobit InfoCenter

aus Tobit KB importiert - vom 16.01.2003 - Beitrag bei Tobit

Problem

Das Wiedervorlage Archive ist nicht mehr vorhanden. Wie kann es neu erzeugt werden?

Antwort

Bestimmte Archive, die bei der Installation von David bereits angelegt werden, müssen auf Dateiebene bestimmte Namen haben. Wenn nun ein solches Archive versehentlich gelöscht wird, genügt es nicht, im Info Center mit der rechten Maustaste ein neues Archive anzulegen; das Archive hätte auf Dateiebene sowie in der ARCHIVE.DIR einen falschen Namen.
Wenn z.B. das Wiedervorlage Archive neu angelegt werden soll, wählen Sie mit der rechten Maustaste »Neues Archive« und geben hier folgendes ein:

- Showname{Realname}

Im Fall der Wiedervorlage wäre dieses:

- Wiedervorlage{$remind$}

Die Realnames müssen in geschweiften Klammern stehen.Die Realnames der einzelnen Archive können Sie in den Archiveeigenschaften-Optionen einsehen (falls der Name nicht angezeigt wird, klicken Sie einmal auf das Archive Symbol).