

Q-100.039 - DvISE Service Layer als Dienst registrieren

Q-100.039 - DvISE Service Layer als Dienst registrieren

aus Tobit KB importiert - vom 18.02.2013 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Nach Abschluss der DvISE Installation ist der DvISE Service Layer nicht in den Windows Diensten eingetragen.

Antwort

Um den DvISE Service Layer in den Windows Diensten einzutragen führen Sie folgende Schritte durch:

1. Klicken Sie auf den »Start«-Button, anschließend auf »Ausführen«.
2. Wechseln Sie mittels »Durchsuchen« ins Verzeichnis »DAVID\CODE« und selektieren Sie die SL.EXE.
3. Klicken Sie auf »Öffnen«.
4. Erweitern Sie den angezeigten Eintrag, so dass dort »x:\DAVID\CODE\SL.EXE -i« steht, anschließend klicken Sie auf »OK«.

Jetzt sollte sich der DvISE Service Layer automatisch starten lassen und auch in den Windows Diensten eingetragen sein.

Wenn der DvISE Service Layer Dienst zwar eingetragen ist, sich aber nicht starten lässt, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3, wie oben beschrieben, durch.
2. Erweitern Sie den angezeigten Eintrag, so dass dort »x:\DAVID\CODE\SL.EXE -u« steht, anschließend klicken Sie bitte auf »OK«.

Jetzt sollte der Dienst nicht mehr unter den Windows Diensten registriert sein. Starten Sie dann den Server neu, damit keine Dateien mehr im Zugriff sind, die der Dienst genutzt hat. Jetzt tragen Sie den Dienst wieder wie oben beschrieben ein.