

Q-105.455 - Installation des tvBoard Sat

Q-105.455 - Installation des tvBoard Sat

aus Tobit KB importiert - vom 21.06.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

```
t//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Tobit.Software var debug = 0; function
debAlert(msg) { } div.gradient { position:absolute; top:70px; left:0px; width:100%; z-index:100; background-
image:url(/graphic/gradient.png); background-repeat:repeat-x; } var txtUsername = "Username, Site-ID oder
Kartennr."; var CookiesLoaded=false; var permanentShow=false var supressHideLogin = false; var
LoginDialogTimer = null; function LoginDialogFocusForm(element) { clearLoginDialogTimer();
supressHideLogin = true; element.value == txtUsername ? element.value = "" : element.value =
element.value; //element.value == "Kennwort" ? element.value = "" : element.value = element.value; }
function LoginDialogFocusFormPwd(element, hasFocus) { clearLoginDialogTimer(); if (hasFocus)
supressHideLogin = true; else supressHideLogin = false; if (element.value == "" && hasFocus == false)
element.style.backgroundImage = "url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else
element.style.backgroundImage = ""; } function LoginDialogBlurFormPwd(element) { supressHideLogin =
false; HideLoginDialog(); if (element.value == "") element.style.backgroundImage =
"url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else element.style.backgroundImage = ""; } function
LoginDialogBlurForm(element) { supressHideLogin = false; HideLoginDialog(); (element.value == "" &&
element.name == "LoginID") ? element.value = txtUsername : element.value = element.value; (element.value
== "" && element.name == "LoginPwd") ? element.value = "Kennwort" : element.value = element.value; }
function LoginDialogAnmelden() { LoginDialogSetCookie(document.loginform.RememberPassword);
document.loginform.submit(); } //Cookies function LoginDialogReadCookies() { if (CookiesLoaded) return;
CookiesLoaded=true; if (!document.loginform || !document.loginform.LoginID) return; if
(navigator.cookieEnabled == true) { var userID = getCookieStr ("AccDataClub"); var PassWD = getCookieStr
("PassWDClub"); var pwState = getCookieStr ("storePwdClub") == 1; if (userID!="")
document.loginform.LoginID.value = userID; if (PassWD!="") { document.loginform.LoginPwd.value =
PassWD; } LoginDialogFocusFormPwd(document.loginform.LoginPwd, false); if (pwState) {
document.getElementById("idRememberPassword").checked = true; /* Check("div_RememberPassword",
"RememberPassword") CheckboxHover("div_RememberPassword", true)
CheckboxHover("div_RememberPassword", false) */ //url= location.href+"" //if (url.search("logout")==-1) if
(permanentShow) document.loginform.submit(); } } } function LoginDialogSetCookie(src) {
clearLoginDialogTimer(); if (document.loginform.RememberPassword.checked) LoginDialogUpdateCookie();
else LoginDialogDeleteCookie(); } function LoginDialogUpdateCookie() { if (navigator.cookieEnabled) { var
userID = document.loginform.LoginID.value; var PassWD = document.loginform.LoginPwd.value; var
pwState = document.loginform.RememberPassword ? 1 : 0; setCookie ("AccDataClub", userID, null, null, "/");
setCookie ("PassWDClub", PassWD, null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "1", null, null, "/"); } } function
LoginDialogDeleteCookie() { if(navigator.cookieEnabled == true) { setCookie ("AccDataClub", "", null, null,
"/"); setCookie ("PassWDClub", "", null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "0", null, null, "/"); } } function
ShowLoginDialog (permanent) { if (permanent) permanentShow=permanent; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
"mainmenuhover"; LoginDialogReadCookies(); //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.display = "block"; //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.left = "1800px"; document.getElementById
("LoginDialogDIV").style.visibility="visible"; document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.right="10px";
clearLoginDialogTimer(); } function HideLoginDialog (ev) { if(!ev) ev = window.event; /*Wegen den tollen
selbst designten Radiobuttons*/ if(ev && ev.srcElement && ev.srcElement.tagName.toLowerCase() ==
"form") return; else if(ev && ev.target && (ev.target.tagName.toLowerCase() == "form" ||
```

```

ev.target.tagName.toLowerCase() == "img" || ev.target.tagName.toLowerCase() == "span")) return; if
(supressHideLogin) return; if (!permanentShow) { LoginDialogTimer =
window.setTimeout("HideLoginDialogCallback();", 200); } } function HideLoginDialogCallback () {
document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.visibility="hidden"; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
""; } function clearLoginDialogTimer() { if (LoginDialogTimer) window.clearTimeout(LoginDialogTimer);
LoginDialogTimer = null; } function setLogintype(t) { tn = document.getElementById ("tobitnetlogin"); fb =
document.getElementById ("facebooklogin"); /* if (t=="tobitnet") { tn.style.display = "block" fb.style.display =
"none" } else { tn.style.display = "none" fb.style.display = "block" } */ } function anmelden() { tn =
document.getElementById ("logintype_tobitnet"); if (tn.checked) { supressHideLogin=true;
clearLoginDialogTimer(); LoginDialogSetCookie(); document.forms.loginform.submit(); } else
window.location.href='https://club.tobit.com/login/FacebookConnect.asp' } function LoginDialogKeyUp(e) {
keyCode = e.keyCode? e.keyCode : e.charCode; if(keyCode == 13) anmelden(); } div.LoginDialogMain {
height:178px !important; padding-top:20px !important; } Tobit.NET login

```

künftig automatisch anmelden Facebook login

Das tvBoard Sat ist eine PCI-Karte für den digitalen Satellitenempfang von TV- und Radiosignalen. Es ist speziell für den Betrieb mit David Home von Tobit Software konzipiert und dient hier als so genanntes Capture-Board für die Aufzeichnung von Fernsehsendungen.

Die Ausstattung des tvBoard Sat umfasst einen digitalen Satelliten-Tuner, der den Empfang aller gemäß DVB-S Norm angebotenen freien, d.h. unverschlüsselten Fernseh- und Radiosender über eine digitale Satelliten-Empfangsanlage ermöglicht. Hierbei muss sichergestellt sein, dass sämtliche Komponenten dieser Empfangsanlage (LNB, Multiswitch) digitaltauglich sind.

Systemvoraussetzungen

Die hier aufgelisteten Angaben beziehen sich auf den Betrieb des tvBoard Sat mit der Kommunikationssoftware David Home von Tobit Software.

Hardware

- Computer unter Windows XP oder höher
- Pentium III Prozessor oder höher mit mind. 1 GHz MMX
 - Mindestens 256 MB Arbeitsspeicher
- Mindestens 10 GB freier Festplattenspeicher für die Ablage aufgezeichneter Sendungen (je mehr desto besser)
- DirectDraw-kompatible Grafikkarte mit mind. 8 Bit Farbtiefe (256 Farben)
 - DirectX-kompatible Soundkarte (DirectX 8.x oder höher)
 - Mindestens ein freier PCI-Steckplatz
 - CD-ROM-Laufwerk

TV-Empfangsanlage

- Digitale Satelliten-Empfangsanlage

Installation der Hardware

Zum Einbau des tvBoard Sat in Ihren PC gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer sowie alle angeschlossenen Geräte ausgeschaltet sind, und ziehen Sie die Netzstecker.
2. Öffnen Sie den Rechner. Berühren Sie kurz das Gehäuse, um eventuelle elektrostatische Aufladungen abzuleiten.
3. Wählen Sie einen freien PCI-Steckplatz, entfernen Sie das Steckplatzblech und stecken Sie das tvBoard Sat ein.
4. Schrauben Sie das Steckplatzblech des tvBoard Sat am Computergehäuse fest.
5. Montieren Sie die Gehäuse-Abdeckung und stecken Sie die Netzstecker wieder ein.
6. Schließen Sie das tvBoard Sat an die Satelliten-Empfangsanlage an. Verwenden Sie hierzu den Anschluss mit der Bezeichnung »SAT IN«.
7. Damit ist die Installation der Hardware abgeschlossen.

Installation der Software

Beim ersten Start von Windows nach dem Einbau des tvBoard Sat meldet der Windows Hardware-Assistent eine neu zu installierende Hardwarekomponente. Beenden Sie den Hardware-Assistenten, indem Sie auf »Abbrechen« klicken. Sollte der Hardware-Assistent daraufhin ein weiteres Mal erscheinen, so schließen Sie ihn wiederum durch einen Klick auf »Abbrechen«. Nachdem Windows vollständig gestartet ist, können Sie mit der Installation der Software für das tvBoard Sat beginnen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.
2. Starten Sie das Installationsprogramm, indem Sie die Datei SETUP.EXE aus dem Hauptverzeichnis der CD ausführen.

<https://www.david-forum.de/wiki/entry/2341-q-105-455-installation-des-tvboard-sat/>

3. Wählen Sie den bzw. die zu nutzenden Satelliten aus und klicken Sie auf »Weiter«. Falls der gewünschte Satellit nicht in der Auswahlliste enthalten ist, können Sie die notwendigen Einstellungen nach Abschluss der Installation manuell vornehmen. Wählen Sie dazu »Start/Programme/Tobit/PCTV