

Q-105.628 - DvISE Host lässt sich nicht beenden

Q-105.628 - DvISE Host lässt sich nicht beenden

aus Tobit KB importiert - vom 30.06.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Der DvISE Host lässt sich nicht beenden. In der Dienststeuerung hat nach dem Versuch den DvISE Host zu beenden dieser Dienst den Status "DvISE Host wird beendet".

Erst nach geraumer Zeit beendet sich der Dienst.

Wie kann dies beschleunigt werden?

Antwort

Der DvISE Host beendet sich erst, wenn keinerlei Verbindung zum DvISE Host besteht. In dem Moment, wo Sie diese Modul beenden nimmt der DvISE Host zwar keine neuen Verbindungen an, allerdings wartet dieser, bis alle derzeit aktiven Verbindungen getrennt worden sind. Dies kann bei der Replizierung einer Webseite einige Stunden in Anspruch nehmen.

Die einzige Möglichkeit, um diesen Prozess zu beschleunigen, ist hier das Beenden des Prozesses "DvHost" mit dem Tool KILL.EXE unterhalb von »DAVID\UTIL\WINDOWS« auf Dateiebene ihres David Server. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Tragen Sie unterhalb von "Start -> Ausführen..." den Pfad zur "DAVID\UTIL\WINDOWS\KILL.EXE" ein.
- Geben Sie nun nach einem Leerzeichen den Prozess "DVHOST.EXE" an und bestätigen Sie diese Eingabe.
- Alternativ können Sie hier auch die "PID" des Prozesses angeben, was das Beenden des Dienstes in der Regel am effektivsten durchführt. Die "PID" den DvISE Host ermitteln Sie, indem Sie sich in den Windows Taskmanager begeben und unterhalb von Prozesse zu den Prozess "DVHOST.EXE" wechseln wo Sie die dazugehörige "PID" einsehen können.

Achtung

Das Beenden des Host via "KILL.EXE" kann zu Übertragungsfehlern bei der aktuellen Sitzung führen.