

Q-105.932 - Bei David MX Initialen im Faxkopf einfügen

Q-105.932 - Bei David MX Initialen im Faxkopf einfügen

aus Tobit KB importiert - vom 27.11.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Bei Faxeufträgen über David MX sollen im Faxkopf die Initialen des Benutzers eingetragen werden.

Antwort

Bei Microsoft Exchange 2000 wird die Benutzerkonfiguration von David MX in der Active Directory Benutzerkonfiguration von Microsoft Windows 2000 vorgenommen. Öffnen Sie hier den »Eigenschaften« Dialog für den einzurichtenden Benutzer. Im Register »DvISE Connector« diese Fensters können die persönlichen Einstellungen für die Nutzung von David MX vorgenommen werden.

Im Feld »Initialen« können Sie ein Benutzerkürzel für den aktuellen Benutzer eintragen. Diese Information wird bei allen Faxeufträgen dieses Benutzers in das entsprechende Feld des Faxkopfes (oben-links) eingetragen.

Hinweis:

Falls unter Umständen, trotz korrekter Einrichtung (wie oben beschrieben), die Initialen im ersten Feld der Faxkopf nicht erscheinen, dann könnte es dem Benutzer der den "Connector to Microsoft Exchange for DvISE" Dienst startet, an Rechte in der ADS fehlen. In diesem Fall können Sie den Connector unter dem Systemkonto bzw. LocalSystem starten.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

Rufen Sie das Kontextmenü des Dienstes "DvISE Connector for Microsoft Exchange" auf (unter "Start -> Programme -> Verwaltung -> Dienste") und öffnen den Punkt »Eigenschaften«.

Auf der Registerkarte »Allgemein« sollte der Starttyp auf »Automatisch« stehen. Auf der Registerkarte »Anmelden« muß der Punkt Lokales Systemkonto aktiviert werden. Auf der Registerkarte »Abhängigkeiten« sehen Sie von welchen Diensten der Dienst abhängig ist, achten Sie darauf das diese Dienste auch gestartet sind.