

Q-105.957 - Meldung: "Es konnte keine gültige Lizenz gefunden werden."

Q-105.957 - Meldung: "Es konnte keine gültige Lizenz gefunden werden."

aus Tobit KB importiert - vom 14.08.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Nach oder bei der Installation des Connectors to Microsoft Exchange for DvISE erscheint die Fehlermeldung:
Es konnte keine gültige Lizenz gefunden werden.

Antwort

Diese Fehlermeldung kann verschiedene Ursachen haben. Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass für den Connector to Microsoft Exchange for DvISE ausreichend Rechte auf das Verzeichnis »DAVID\CODE« am DvISE Server bestehen. Sowohl der Benutzer, der die Installation des Connectors durchführt, als auch der Benutzer, der den Dienst »DvISE-Connector« startet, sollte Vollzugriff auf das Verzeichnis besitzen.

Befindet sich Ihre DvISE Installation nicht auf demselben Server wie der Connector to Microsoft Exchange for DvISE, sondern auf einem anderen Microsoft Windows NT/2000-Server in Ihrem Netzwerk, so erscheint während des Installationsprozesses ein Dialogfenster, in welchem der DvISE Server sowie ein Benutzer unter dem sich der Connector to Microsoft Exchange for DvISE auf diesem Server anmelden soll, einzutragen ist. Der Servername dieses Servers ist wie folgt anzugeben:

\\MyServer

Die Angabe des Benutzers erfolgt folgendermaßen:

.\Username

Gehört der Benutzer einer anderen Domäne an, so ist diese zusätzlich vor dem Benutzernamen anzugeben:

DOMAIN\Username

Achten Sie darauf, dass sich der eingetragene Domänenbenutzer am DvISE Server in der lokalen Gruppe der Administratoren befindet, falls der Server, auf dem DvISE installiert wurde kein Domänencontroller ist.

Sofern der Connector to Microsoft Exchange for DvISE nicht auf dem DvISE Server installiert ist, können Versionsunterschiede in den Dateien DAVIDLIB.DLL und TOBIT32.DLL diese Fehlermeldung verursachen. Um dies zu beheben, gehen Sie wie folgt vor:

- Prüfen Sie am DvISE Server, ob die Dateien DAVIDLIB.DLL und TOBIT32.DLL aus dem Verzeichnis »\\WINNT\SYSTEM32« den identischen Versionsstand haben, wie die DAVIDLIB.DLL und TOBIT32.DLL an dem Server, auf dem der Connector to Microsoft Exchange for DvISE installiert wurde. Den Versionsstand können Sie einsehen, indem Sie per mit der rechten Maustaste in die »Eigenschaften« der Datei klicken über das Fenster »Version« den Punkt »Dateiversion« wählen.
- Kopieren Sie die Dateien DAVIDLIB.DLL und TOBIT32.DLL vom DvISE Server in das Verzeichnis »\\WINNT\SYSTEM32« des Servers, auf dem der Connector installiert wurde.

- Trat der Effekt bei der Installation des Connectors auf, führen Sie die Installation erneut durch. Andernfalls reicht ein Neustart des Dienstes »DvISE-Connector« aus.

Zusätzlich muss ein NetBIOS Zugriff sichergestellt sein. Daher empfiehlt es sich, ein permanentes Laufwerksmapping vom DvISE Server zum Connector to Microsoft Exchange for DvISE einzurichten.

Achtung!

Falls Sie zusätzlich bei der Installation die Fehlermeldung »Ein Eintrag in der DAVID.INI konnte nicht erzeugt werden.« erhalten haben, überprüfen Sie die DAVID.INI. Sie finden diese Datei auf dem DvISE-Server im Verzeichnis »DAVID\CODE«. Bei der Installation des Connector to Microsoft Exchange for DvISE werden zusätzliche Einträge in dieser Datei vorgenommen. Falls dies nicht möglich ist, müssen diese Einträge nachträglich manuell gesetzt werden. Die Einträge in der DAVID.INI sind für die Weiterleitung von Nachrichten an den Exchange Server notwendig. Tragen Sie folgende Zeilen nachträglich in die DAVID.INI ein und speichern Sie die Änderungen:

```
[MTSIN]
Duplog=DV4EXCHG.LOG
```

Starten Sie anschließend den Dienst »DvISE Service Layer« neu.