Q-106.253 - Name des Dateianhangs bei eMail-Empfang nicht korrekt

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problem
- 2 Antwort

1 Problem

Es wird von einem Linux 8.0 Server via Sendmail eine eMail mit Anhang (Dateiname: 020002K.TXT) direkt zum DvISE PostMan gesendet. Dieser nimmt die eMail auch ordnungsgemäss entgegen. Allerdings ist der Dateiname des Anhangs nun anders. Dieser heisst nun "TEXTPART.TXT".

2 Antwort

In einer Multipart MIME kodierten eMail stehen die Informationen (z.B. Content-Type und Content-Transfer-Encoding) zum Format der einzelnen Teile, jeweils in den ersten Zeilen direkt nach der Boundary. Die Boundery ist eine Zeichenfolge die als Trennung zwischen den einzelnen MIME-Teilen dient. In diesem Fall steht in der MIME-Kodierung folgende Beschreibung zum Anhang:

------_=_NextPart_000_0E3C845D.3F65A315
Content-Type: application/octet-stream; ***name="TEXTPART.TXT"***
Content-Transfer-Encoding: base64

Wenn in der "Content-Type"-Zeile der Dateiname "TEXTPART.TXT" nicht stimmen sollte, dann wurde der Name schon vom Absender falsch übergeben. Eventuell ist ein anderer eMailserver (MailRelay) oder Virenscanner zwischengeschaltet, der dieses Verhalten verursacht.

Quelle: Tobit · 1.10.2003