

Q-106.354 - ServicePack 4a - Code History für DvISE 6.6 (NetWare)

Q-106.354 - ServicePack 4a - Code History für DvISE 6.6 (NetWare)

aus Tobit KB importiert - vom 21.01.2010 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

```
t//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Tobit.Software var debug = 0; function
debAlert(msg) { } div.gradient { position:absolute; top:70px; left:0px; width:100%; z-index:100; background-
image:url(/graphic/gradient.png); background-repeat:repeat-x; } var txtUsername = "Username, Site-ID oder
Kartennr."; var CookiesLoaded=false; var permanentShow=false var supressHideLogin = false; var
LoginDialogTimer = null; function LoginDialogFocusForm(element) { clearLoginDialogTimer();
supressHideLogin = true; element.value == txtUsername ? element.value = "" : element.value =
element.value; //element.value == "Kennwort" ? element.value = "" : element.value = element.value; }
function LoginDialogFocusFormPwd(element, hasFocus) { clearLoginDialogTimer(); if (hasFocus)
supressHideLogin = true; else supressHideLogin = false; if (element.value == "" && hasFocus == false)
element.style.backgroundImage = "url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else
element.style.backgroundImage = ""; } function LoginDialogBlurFormPwd(element) { supressHideLogin =
false; HideLoginDialog(); if (element.value == "") element.style.backgroundImage =
"url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else element.style.backgroundImage = ""; } function
LoginDialogBlurForm(element) { supressHideLogin = false; HideLoginDialog(); (element.value == "" &&
element.name == "LoginID") ? element.value = txtUsername : element.value = element.value; (element.value
== "" && element.name == "LoginPwd") ? element.value = "Kennwort" : element.value = element.value; }
function LoginDialogAnmelden() { LoginDialogSetCookie(document.loginform.RememberPassword);
document.loginform.submit(); } //Cookies function LoginDialogReadCookies() { if (CookiesLoaded) return;
CookiesLoaded=true; if (!document.loginform || !document.loginform.LoginID) return; if
(navigator.cookieEnabled == true) { var userID = getCookieStr ("AccDataClub"); var PassWD = getCookieStr
("PassWDClub"); var pwState = getCookieStr ("storePwdClub") == 1; if (userID!="")
document.loginform.LoginID.value = userID; if (PassWD!="") { document.loginform.LoginPwd.value =
PassWD; } LoginDialogFocusFormPwd(document.loginform.LoginPwd, false); if (pwState) {
document.getElementById("idRememberPassword").checked = true; /* Check("div_RememberPassword",
"RememberPassword")
CheckboxHover("div_RememberPassword", true)
CheckboxHover("div_RememberPassword", false) */ //url= location.href+"" //if (url.search("logout")==-1) if
(permanentShow) document.loginform.submit(); } } } function LoginDialogSetCookie(src) {
clearLoginDialogTimer(); if (document.loginform.RememberPassword.checked) LoginDialogUpdateCookie();
else LoginDialogDeleteCookie(); } function LoginDialogUpdateCookie() { if (navigator.cookieEnabled) { var
userID = document.loginform.LoginID.value; var PassWD = document.loginform.LoginPwd.value; var
pwState = document.loginform.RememberPassword ? 1 : 0; setCookie ("AccDataClub", userID, null, null, "/");
setCookie ("PassWDClub", PassWD, null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "1", null, null, "/"); } } function
LoginDialogDeleteCookie() { if(navigator.cookieEnabled == true) { setCookie ("AccDataClub", "", null, null,
"/"); setCookie ("PassWDClub", "", null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "0", null, null, "/"); } } function
ShowLoginDialog (permanent) { if (permanent) permanentShow=permanent; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
"mainmenuhover"; LoginDialogReadCookies(); //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.display = "block"; //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.left = "1800px"; document.getElementById
("LoginDialogDIV").style.visibility="visible"; document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.right="10px";
clearLoginDialogTimer(); } function HideLoginDialog (ev) { if(!ev) ev = window.event; /*Wegen den tollen
```

```

selbst designen Radiobuttons*/ if(ev && ev.srcElement && ev.srcElement.tagName.toLowerCase() ==
"form") return; else if(ev && ev.target && (ev.target.tagName.toLowerCase() == "form" ||
ev.target.tagName.toLowerCase() == "img" || ev.target.tagName.toLowerCase() == "span")) return; if
(supressHideLogin) return; if (!permanentShow) { LoginDialogTimer =
window.setTimeout("HideLoginDialogCallback();", 200); } } function HideLoginDialogCallback () {
document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.visibility="hidden"; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
""; } function clearLoginDialogTimer() { if (LoginDialogTimer) window.clearTimeout(LoginDialogTimer);
LoginDialogTimer = null; } function setLogintype(t) { tn = document.getElementById ("tobitnetlogin"); fb =
document.getElementById ("facebooklogin"); /* if (t=="tobitnet") { tn.style.display = "block" fb.style.display =
"none" } else { tn.style.display = "none" fb.style.display = "block" } */ } function anmelden() { tn =
document.getElementById ("logintype_tobitnet"); if (tn.checked) { supressHideLogin=true;
clearLoginDialogTimer(); LoginDialogSetCookie(); document.forms.loginform.submit(); } else
window.location.href='https://club.tobit.com/login/FacebookConnect.asp' } function LoginDialogKeyUp(e) {
keyCode = e.keyCode? e.keyCode : e.charCode; if(keyCode == 13) anmelden(); } div.LoginDialogMain {
height:178px !important; padding-top:20px !important; } Tobit.NET login

```

künftig automatisch anmelden Facebook login

Service Pack 4a Code History (NetWare)

Die folgenden Neuerungen und Bugfixes sind im Service Pack enthalten:

1. [Allgemeines](#)
2. [DvISE Service Layer](#)
3. [Tobit InfoCenter/Nachrichten Editor](#)
4. [Tobit InfoCenter Notifier](#)
5. [DvISE PostMan](#)
6. [DvISE Mail Access Server](#)
7. [DvISE WebBox](#)
8. [DvISE TLD für ISDN-Karten](#)
9. [Aktuelle Dateiversionen](#)

1. Allgemeines

- Tobit InfoCenter PDA Synchronisation:

Dieses Service Pack 4a wird benötigt, um die neuen "Tobit InfoCenter PDA Synchronisation" nutzen zu können. Diese sind ebenfalls im Download Bereich des club tobit.com verfügbar.

- Neue Version des Tobit InfoCenter XP: Im Service Pack 4a ist eine aktualisierte Version des 32 Bit Clients (Tobit InfoCenter XP) enthalten. Diese wird nur dann auf den DvISE Server kopiert, wenn dort bereits eine frühere Version des Tobit InfoCenter XP mit eingetragener Lizenz vorhanden ist.

2. DvISE Service Layer

Neues Archive (Ressourcen/Feiertage) enthält die aktuellen Feiertage bis 2007. Dieses Archive wird bei jedem Anwender als Verknüpfung in dessen Kalender Archive eingetragen. **3. Tobit InfoCenter XP** Die Archive Freigabe (Remote Access) kann nun in einem Schritt für das persönliche User Archive incl. aller Unter Archives erfolgen: Menü "Optionen/Einstellungen/Zugang". Neues Benutzer Archive (System/Web-Links) wird bei jedem Anwender erstellt und als Verknüpfung eingerichtet. Beim ersten Start des Tobit InfoCenter XP werden auf Wunsch alle eingetragenen Favoriten des Internet Explorers in dieses Archive importiert. Unter NT 4.0 dauerte es sehr lange, bis bei einem Klick in der Eintragsliste der Dateianhang Dialog geöffnet wurde. Mögliche Schutzverletzung beim Editieren der Kommentardatei in der Kalenderansicht. Beim Löschen oder Verschieben von HTML eMails wurde u.U. die Vorschau nicht aktualisiert. Das Scrollen in der Vorschau von Faxen funktionierte nicht. Die Anzahl der angezeigten Kontakte war begrenzt. Beim Ausdruck einer Nachricht über das Kontextmenü wurde der zuletzt ausgewählte Drucker nicht "gemerkt". Beim Ausdruck einer eMail auf einen "lokalen Drucker" (Kontextmenü) gab es eine Schutzverletzung, wenn die eMail Attachments enthielt. Neuer Button/Menüpunkt um den DvISE Administrator aufzurufen (nur W2K,NT,XP). Nur vorhanden, wenn der Benutzer die "Konsole-Berechtigung" besitzt und Zugriff auf das \david\code Verzeichnis des DvISE Servers hat. Neues Anzeigefeld "Kein Arbeitstag" im Termin Dialog. Voice Mails werden nun in der Vorschau angezeigt und können dort auch abgespielt werden. Neuer 32 Bit Fax Editor ersetzt die 16 Bit Version (nur beim Tobit InfoCenter XP) Die "InfoCenter" Leiste kann alternativ auch als Symbolleiste angezeigt werden. Beim Erstellen einer Nachricht musste bisher min. ein Zeichen im Textfeld vorhanden sein. Das ist nun nicht mehr nötig. Client-Verteilregeln: Der letzte Eintrag auf der Seite "Ziel" konnte nicht gelöscht werden. Neue Auswahlbox in Symbolleiste: QuickFinder (Hotkey: ALT-Q). Listet während der Tastatureingabe die entsprechenden Einträge aus der Eintragsliste auf. Die Option "Auf Seitenbreite/Seitenhöhe anpassen" wurde im 32 Bit Fax Viewer (SP 4) nicht gespeichert. Beim Ausdruck von Faxen aus dem 32 Bit Fax Viewer (SP 4) konnte es zu einzelnen Zeichenfehlern kommen. Schutzverletzung im 32 Bit Fax Viewer (SP 4) beim Drehen eines Faxes um 90° nach rechts und anschließendem Wechsel auf eine folgende Seite. Bei der Auswahl von Includes in den Archive-Verteilregeln (Weiterleiten/Autoreply) wurde das Vorlagen Archive statt das Textbaustein Archive vorgeschlagen. Importierte Web-Links (SP 4) wurden mit den Replication Services nicht repliziert. Neu importierte Web-Links werden nun repliziert. Bei der Übergabe einer URL an die Mapi wurde u.U. der Bodytext nicht mit übergeben. **4. Tobit InfoCenter Notifier** Bei der Erstinstallation des Tobit InfoCenters wird das Archive "Unverteilt" in die Überwachung des InfoCenter Notifiers aufgenommen, wenn der Anwender