

Q-106.417 - Import einer »Alias Liste« in den DvISE Mail Access Server

Q-106.417 - Import einer »Alias Liste« in den DvISE Mail Access Server

aus Tobit KB importiert - vom 07.11.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Der Import einer »Alias Liste« in den DvISE Mail Access Server ist nicht möglich. Eine hinterlegte USER.TXT im Verzeichnis »DAVID\APPS\MASERVER\IMPORT« wird nicht ausgewertet. Der Import wurde nach den Angaben im Handbuch Abschnitt »5.8.4« eingerichtet.

Antwort

Leider haben wir im Moment für diese Problemstellung keine wirklich einfache Lösung und können nur einen "Behelf" dafür anbieten. Wir haben diese Anforderung allerdings aufgenommen und beschäftigen uns damit. Möglicherweise wird eine komfortable Lösung bei einem nächsten Release oder Service Pack realisiert sein.

Als Mitglied im Club Tobit haben Sie jederzeit Zugriff auf die neuesten Informationen, Service-Packs und Hotfixes. Besuchen Sie regelmäßig die WebSite unter der URL <http://club.tobit.com> oder als autorisierter Fachhandelspartner unter der URL <http://tpn.tobit.com>.

Behelf:

Wenn Sie mehrere Alias-Einträge gleichzeitig einrichten wollen, bietet sich die Import-Funktion an. Hierbei werden die Daten automatisch aus einer Textdatei ausgelesen und müssen nicht einzeln eingetragen werden. Allerdings wird das Verzeichnis »Import« unterhalb von »DAVID\APPS\MASERVER\« DvISE Mail Access Server nicht gescannt. Legen Sie daher im Verzeichnis »DAVID\APPS\MASERVER\CODE\« ein Verzeichnis »Import« an und gehen Sie weiter wie folgt vor:

Erstellen Sie in diesem Verzeichnis mit einem einfachen Text-Editor eine Datei mit dem Namen USER.TXT. In dieser Datei müssen die Daten der einzelnen Einträge zeilenweise aufgeführt werden.

An erster Stelle ist der gewünschte Alias-Name, dahinter, durch ein Semikolon getrennt, der komplette Pfad des abzufragenden Archives inklusive Server-Name und ggf. Volume anzugeben. Für verschiedene Standard-Archives können dabei die folgenden Konstanten verwendet werden:

Verzeichnis: