

Q-106.418 - Anpassen des Faxheader

Q-106.418 - Anpassen des Faxheader

aus Tobit KB importiert - vom 28.01.2011 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Ist es möglich, die Header Zeile von Faxnachrichten anzupassen?

Antwort

Es ist möglich Faxaufträge gänzlich ohne Kopfzeile zu versenden.

Hierzu wird ein Parameter in der "DAVID.INI" im Verzeichnis "DAVID\CODE" gesetzt. Den Parameter finden Sie als "DisableFaxHeader=x".

Hierbei kann "x" folgende Werte annehmen:

"0" = der Header wird immer erzeugt (Default);

"1" = Faxversand ohne Header, FaxBox-Dokumente werden mit Header erzeugt;

"2" = Fax-Dokumente mit Header, FaxBox-Dokumente ohne Header oder

"3" = Immer ohne Header.

Hinweis:

Sofern Fax-Aufträge ohne Kopfzeile erzeugt und versendet werden, stehen dem Empfänger die Informationen wie Datum/Zeit, Anzahl Seiten, Absenderkennung usw. nicht zur Verfügung.

Sie haben aber auch die Möglichkeit die Kopfzeile zu ändern.

Bei der Konvertierung eines Faxdokumentes werden von der Tobit FaxWare oder David die folgenden Einträge im Faxheader vorgenommen:

BENUTZER; SENDERNAME; ADRESSAT; SEITEN; DATUM; UHRZEIT; LOGO

Durch Befehle der FaxWare können Sie die Einträge des FaxHeaders ändern. Um die Einträge der ersten drei Felder zu ändern, verwenden Sie jeweils den gleichnamigen FaxWare Befehl. Um also den Eintrag für das Feld Benutzer zu ändern, verwenden Sie bitte den Befehl "@@BENUTZER", für das Feld Sendername den Befehl "@@SENDERNAME" und für das Feld Adressat den Befehl "@@ADRESSAT".

Hinweis:

Die Angabe für den BENUTZER kann auch in der Benutzerkonfiguration im DvISE Service Layer definiert werden. Standardmäßig wird hier der Eintrag verwendet, den Sie unter dem Menüpunkt "Konfiguration=>Benutzer=>[Benutzername]=>Initialen=>Kürzel" vorgenommen haben.

Die Angabe für den "SENDERNAMEN" kann ebenfalls noch über den DvISE Service Layer geändert werden. Standardmäßig wird hier der Eintrag verwendet, welcher von Ihnen in dem Menüpunkt "Konfiguration=>System=>Faxkennung" eingetragen wurde.

Das Datum und die Uhrzeit entsprechen der Konvertierungszeit des Fax-Dokumentes. Diese können ebenfalls manuell verändert werden. Dazu stehen Ihnen in der FaxWare die Befehle "HEADDATE" und "HEADTIME" zur Verfügung. Geben Sie nach dem Befehl "HEADDATE" das Datum durch einen "." getrennt und die Uhrzeit nach dem Befehl "HADTIME" durch einen ":" getrennt ein.

- @@HEADDATE dd.mm.jj
 @@HEADTIME hh:mm

Das Logo des Faxheaders können Sie ebenfalls durch z.B. Ihr eigenes Firmen-Logo ersetzen. Dazu editieren Sie die Datei "HEADER\$.BMP" aus dem Verzeichnis "DAVID\CODE\RESOURCE\HEADER" und ändern diese entsprechend ab.

Speichern Sie die geänderte Datei anschließend im selben Verzeichnis unter dem Namen "HEADER.BMP" (das \$ Zeichen darf nicht mehr im Dateinamen verwendet werden). Möchten Sie sich Ihre eigene Grafik erstellen so achten Sie bitte darauf, dass Sie dieses als Windows-Bitmapdatei (*.BMP) erstellen. Diese Datei muss in den Farben Schwarzweiß vorliegen und darf die maximale Größe von 150*46 Pixel (Breite*Höhe) nicht überschreiten.