

Q-100.141 - TLS-Verschlüsselung in die WebBox integrieren

Q-100.141 - TLS-Verschlüsselung in die WebBox integrieren

aus Tobit KB importiert - vom 26.01.2007 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie binden Sie ein TLS Zertifikat für die WebBox ein?

Antwort

David bietet die Möglichkeit, eMails über sichere TLS-Verbindungen zu versenden und zu empfangen. TLS (Transport Layer Security) ermöglicht eine verschlüsselte Übertragung von Daten, und verhindert so unautorisierten Zugriff auf die übertragenen Informationen. Voraussetzung für die Nutzung von TLS ist ein entsprechendes "Zertifikat", das der eindeutigen Identifikation dient.

Im Verzeichnis »DAVID\UTIL\WINDOWS\TLSCERT« auf dem David Server finden Sie ein Programm mit dem Namen »TLSCERT.EXE«, mit dem Sie ein solches Zertifikat erstellen bzw. beantragen können.

In der Hilfe zu diesem Programm (Taste F1) erfahren Sie ebenfalls, wie Sie das Zertifikat verwenden. Das Zertifikat müssen Sie als »wbcert.pem« in das Verzeichnis »DAVID\APPS\WEBBOX\CODE« kopieren.

In Verbindung mit der WebBox wird dieses automatisch eingesetzt, wenn nicht unter »WebBox -> Konfiguration -> System -> Erweitert« die Option »TLS deaktivieren« nicht versehentlich aktiviert worden ist.