

Q-100.142 - Web Access und JavaScript Fehler im Internet Explorer 5.5

Q-100.142 - Web Access und JavaScript Fehler im Internet Explorer 5.5

aus Tobit KB importiert - vom 26.06.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Nach der SSL Anmeldung für den Web Access wird eine Funktion ausgewählt (Antworten; Weiterleiten usw.), es erscheint ein Fenster mit dem Sicherheitshinweis:

"Diese Seite enthält sowohl sichere als auch unsichere Objekte. Möchten Sie die nicht sicheren Objekte anzeigen?"

Antwort

Bei diesem Sicherheitshinweis handelt es sich um eine fehlerhafte Interpretation von JavaScript Funktionen in dieser Browser Version.

Wenn Sie die Meldung mit "Ja" bestätigen wird die ausgewählte Funktion angezeigt, aber das Sicherheitsschloss unten im Frame verschwindet.

Zur Information:

Alle Seiten innerhalb der Anwendung werden mit 128 Bit SSL verschlüsselt.

Überprüfung der Verschlüsselung:

Sie können den Verschlüsselungsstatus der jeweiligen Seite jederzeit über die Eigenschaften der Seite überprüfen:

1. Klicken Sie innerhalb der Internetseite mit der rechten Maus-Taste; es öffnet sich ein neues Fenster.
2. Klicken Sie jetzt auf »Eigenschaften«.
3. In dem neuen Fenster wird unter »Verbindung« der Verschlüsselungsstatus angezeigt.