

Q-106.693 - Aufrufparameter für das InfoCenter (DVWIN32.EXE)

Q-106.693 - Aufrufparameter für das InfoCenter (DVWIN32.EXE)

aus Tobit KB importiert - vom 13.02.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

In einer Branchensoftware sollen Nachrichten, die sich im Tobit Archive System befinden, mit einem Doppelklick geöffnet werden. Welche Parameter können verwendet werden, um eine Nachricht zu öffnen?

Antwort

Um Nachrichten in der Branchensoftware zu öffnen, können verschiedene Aufrufparameter für das InfoCenter (DVWIN32.EXE) genutzt werden. Mit Hilfe dieser Parameter können zum Beispiel eMails, der Kalender-Dialog oder der Kalender Wizard direkt aufgerufen werden.

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

Parameter Bedeutung

<file>	voll - qualifizierter Dateiname
<path>	lokaler Pfadname
[PATH]	Pfadname in Servernotation
<n>	Dezimalzahl
<x>	Hexadezimalzahl

Genereller Aufbau für das Aufrufen von Einträgen aus dem Tobit Archive System:
Syntax: DVWIN32.EXE [PATH] /POS=n /SA=n (+ weitere Modifier s.u.)

- POS = Position in ARCHIVE.DAT
- SA = Typ (9 = Job, 34 = Archive)

Optionen:

Syntax: DVWIN32.EXE /option

Option	Funktion	Beispiel
/EML file	EML Datei öffnen und darstellen	DVWIN32 /EML C:\TEMP\PRICELIST.EML
/ICS file	ICS Datei öffnen und darstellen	DVWIN32 /ICS C:\TEMP\MEETING.ICS
/VCF file	VCF Datei öffnen und darstellen	DVWIN32 /VCF C:\TEMP\RSANDERS.VCF
/DFML file	DFML Dokument öffnen und darstellen	DVWIN32 /DFML \\Servername\david\archive\resource\forms\0\id1a9e7c.001
/001 file	001 Datei öffnen und darstellen (ohne Betreff, An etc.)	DVWIN32 /001 C:\TEMP\MESSAGE.001
/IMG path n	Image Messaging Drucker, Pfad und laufende Bild Nummer	DVWIN32 /IMG C:\TEMP\ 3 Die Grafiken IMG-001.JPG IMG-002.JPG IMG-003.JPG sollten im Verzeichnis C:\TEMP liegen
/API=n	Faxware Drucker, Nummer des Druckjobs Ruft den "Nachrichten versenden" Dialog auf und verwendet die angegebene JobDatei	DVWIN32 /API=123456789 JobDatei "0195418B.JOB" und PCX-Grafik "0195418B.001" im Verzeichnis »DAVID\APPS\FAXWARE\OUT\API«. 0195418B ist hierbei der Hexadezimal Wert vom Aufrufparameter "26558859".
/DOC	Neues Dokument (ohne cc/bcc)	

/CAL=x:y	Neuer Kalendereintrag mit vorgeschlagenem Termin	x,y sind hierbei Start- und Stoppzeit in Millisekunden (Hexadezimalwert) seit dem 1.1.1970
/ADDRESS	Addressdialog	
/HWND	Fenster der aufrufenden Applikation	
/W	Kalender Wizard	
/FROM=file	Template für neue Nachricht	
/VCARD	User VCard darstellen	
/Options	Settings-Dialog darstellen	
/M	Modal zu HWND	
-A	öffnen eines Archives	-A\\Server\david\archive\user\10004000\in

Modifizier:

/F Forward Mail
 /R Reply Mail
 /A Reply to All
 /D Drag&Drop in Kalender Archive
 /I Received Status der Mail ignorieren (In Bearbeitenmodus öffnen)
 /X Eintrag als Attachment an neue Nachricht anhängen
 /Y In Kalender speichern
 /S Dialog »Erneut Versenden« für diesen Eintrag

Beispiel:

Forwarden eines Eintrages:

DVWIN32.EXE \\SERVER\DAVID\ARCHIVE\USER\10004000\IN /POS=103 /SA=34 /F