

Q-100.158 - Zugriff auf verschiedene DvISE Server mit dem Tobit InfoCenter (16 Bit & XP)

Q-100.158 - Zugriff auf verschiedene DvISE Server mit dem Tobit InfoCenter (16 Bit & XP)

aus Tobit KB importiert - vom 26.06.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Mit dem Tobit InfoCenter (16 Bit und XP) auf verschiedene DvISE Server zugreifen.

Antwort

Es muss sichergestellt sein, daß sich auf den jeweiligen Servern ein identischer Versionsstand der DvISE-Installation befindet. Es ist **nicht** möglich zwischen unterschiedlichen DvISE-Produktgenerationen mit dem Tobit InfoCenter zu wechseln.

Tobit InfoCenter XP:

Um bei der 32 Bit Version des Tobit InfoCenters zusätzliche Server zu definieren, müssen Sie lediglich unterhalb von »Netzwerk -> DvISE Server« den gewünschten Server eintragen.

Jeder auf dieser Weise von Ihnen connectierte DvISE Server wird in der Liste der DvISE Server unterhalb von »Netzwerk -> DvISE Server« mitaufgeführt und kann zukünftig bequem per Mausklick ausgewählt werden.

Tobit InfoCenter (16 Bit Version):

Der Eintrag »MINISERVER0x=Servername« ermöglicht das Umschalten zwischen verschiedenen David Servern. Diese sollten aber den identischen Release-Stand besitzen.

Somit können Sie im lokalen Netz einfach über die entsprechende Schaltfläche den Server wechseln. Der Eintrag wird wie folgt in der lokalen TOBIT.INI des Clients eingetragen:

- [DVWIN]
MINISERVER01=Server1
MINISERVER02=Server2
MINISERVER03=Server3
usw...

Wenn aber nun David z.B. auf einem Notebook installiert ist und Sie lokal arbeiten möchten, so kann es passieren, dass das InfoCenter auf den zuletzt genutzten Server zugreifen möchte, der in diesem Falle nicht erreichbar ist.

Doch auch dazu besteht eine einfache Möglichkeit, wie man über eine Desktop-Verknüpfung das InfoCenter ohne Probleme starten kann:

1. Erstellen Sie einfach eine Verknüpfung der DVWIN.EXE auf dem Desktop des Notebooks. (Standardpfad ist zumeist »C:\PROGRAMME\TOBIT INFOCENTER«)
2. Öffnen Sie die Eigenschaften der Verknüpfung.

3. Als Ziel wird dann der entsprechende Pfad angegeben. Dieser wird nun mit dem entsprechenden lokalen Servernamen erweitert und sollte dann wie folgt eingetragen sein:
»"C:\PROGRAMME\TOBIT INFOCENTER\DVWIN.EXE" DAVID«

Hinweis:

Der Servername muss hinter den Anführungszeichen eingetragen werden!

Nun können Sie einfach per Doppelklick auf die Verknüpfung das InfoCenter einzeln für jeden Server starten.