

Q-107.001 - Synchronisierte Termine haben einen Zeitunterschied von einer Stunde

Q-107.001 - Synchronisierte Termine haben einen Zeitunterschied von einer Stunde

aus Tobit KB importiert - vom 02.04.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Kalendereinträge aus dem Tobit InfoCenter werden auf einen PDA übertragen. Auf dem PDA sind anschließend alle synchronisierten Termine um eine Stunde verschoben. Dieses Problem betrifft ausschließlich PDAs, die als Betriebssystem Pocket PC 2002 oder Windows Mobile 2003 nutzen.

Auf der Arbeitsstation, von der aus die Termine übertragen werden, ist in den Einstellungen für Datum und Zeit die Option "Uhr automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen" deaktiviert. Auf dem PDA wird die Zeitzone "GMT+1 Europa" verwendet.

Antwort

Der Zeitunterschied von einer Stunde nach der Übertragung von Terminen aus dem Tobit InfoCenter auf PDAs ist auf unterschiedliche Einstellungen für Datum und Uhrzeit bzw. Zeitzone zurückzuführen.

Leider existiert für dieses Problem keine Lösung. Der Sachverhalt wurde jedoch an die zuständige Abteilung weitergeleitet und wird dort bearbeitet. Eine Lösung wird möglicherweise in einem zukünftigen Service Pack enthalten sein.

Als Mitglied im Club Tobit haben Sie jederzeit Zugriff auf die neuesten Informationen, Service-Packs und Hotfixes. Besuchen Sie regelmäßig die WebSite unter der URL <http://club.tobit.com> oder als autorisierter Fachhandelspartner unter der URL <http://tpn.tobit.com>.