

Q-100.206 - Grundkonfiguration des DvISE Discussion Server

Q-100.206 - Grundkonfiguration des DvISE Discussion Server

aus Tobit KB importiert - vom 01.09.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

```
t//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Tobit.Software var debug = 0; function
debAlert(msg) { } div.gradient { position:absolute; top:70px; left:0px; width:100%; z-index:100; background-
image:url(/graphic/gradient.png); background-repeat:repeat-x; } var txtUsername = "Username, Site-ID oder
Kartennr."; var CookiesLoaded=false; var permanentShow=false var supressHideLogin = false; var
LoginDialogTimer = null; function LoginDialogFocusForm(element) { clearLoginDialogTimer();
supressHideLogin = true; element.value == txtUsername ? element.value = "" : element.value =
element.value; //element.value == "Kennwort" ? element.value = "" : element.value = element.value; }
function LoginDialogFocusFormPwd(element, hasFocus) { clearLoginDialogTimer(); if (hasFocus)
supressHideLogin = true; else supressHideLogin = false; if (element.value == "" && hasFocus == false)
element.style.backgroundImage = "url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else
element.style.backgroundImage = ""; } function LoginDialogBlurFormPwd(element) { supressHideLogin =
false; HideLoginDialog(); if (element.value == "") element.style.backgroundImage =
"url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else element.style.backgroundImage = ""; } function
LoginDialogBlurForm(element) { supressHideLogin = false; HideLoginDialog(); (element.value == "" &&
element.name == "LoginID") ? element.value = txtUsername : element.value = element.value; (element.value
== "" && element.name == "LoginPwd") ? element.value = "Kennwort" : element.value = element.value; }
function LoginDialogAnmelden() { LoginDialogSetCookie(document.loginform.RememberPassword);
document.loginform.submit(); } //Cookies function LoginDialogReadCookies() { if (CookiesLoaded) return;
CookiesLoaded=true; if (!document.loginform || !document.loginform.LoginID) return; if
(navigator.cookieEnabled == true) { var userID = getCookieStr ("AccDataClub"); var PassWD = getCookieStr
("PassWDClub"); var pwState = getCookieStr ("storePwdClub") == 1; if (userID!="")
document.loginform.LoginID.value = userID; if (PassWD!="") { document.loginform.LoginPwd.value =
PassWD; } LoginDialogFocusFormPwd(document.loginform.LoginPwd, false); if (pwState) {
document.getElementById("idRememberPassword").checked = true; /* Check("div_RememberPassword",
"RememberPassword") CheckboxHover("div_RememberPassword", true)
CheckboxHover("div_RememberPassword", false) */ //url= location.href+"" //if (url.search("logout")==-1) if
(permanentShow) document.loginform.submit(); } } } function LoginDialogSetCookie(src) {
clearLoginDialogTimer(); if (document.loginform.RememberPassword.checked) LoginDialogUpdateCookie();
else LoginDialogDeleteCookie(); } function LoginDialogUpdateCookie() { if (navigator.cookieEnabled) { var
userID = document.loginform.LoginID.value; var PassWD = document.loginform.LoginPwd.value; var
pwState = document.loginform.RememberPassword ? 1 : 0; setCookie ("AccDataClub", userID, null, null, "/");
setCookie ("PassWDClub", PassWD, null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "1", null, null, "/"); } } function
LoginDialogDeleteCookie() { if(navigator.cookieEnabled == true) { setCookie ("AccDataClub", "", null, null,
"/"); setCookie ("PassWDClub", "", null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "0", null, null, "/"); } } function
ShowLoginDialog (permanent) { if (permanent) permanentShow=permanent; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
"mainmenuhover"; LoginDialogReadCookies(); //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.display = "block"; //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.left = "1800px"; document.getElementById
("LoginDialogDIV").style.visibility="visible"; document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.right="10px";
clearLoginDialogTimer(); } function HideLoginDialog (ev) { if(!ev) ev = window.event; /*Wegen den tollen
selbst designten Radiobuttons*/ if(ev && ev.srcElement && ev.srcElement.tagName.toLowerCase() ==
"form") return; else if(ev && ev.target && (ev.target.tagName.toLowerCase() == "form" ||
```

```

ev.target.tagName.toLowerCase() == "img" || ev.target.tagName.toLowerCase() == "span")) return; if
(supressHideLogin) return; if (!permanentShow) { LoginDialogTimer =
window.setTimeout("HideLoginDialogCallback();", 200); } } function HideLoginDialogCallback () {
document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.visibility="hidden"; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
""; } function clearLoginDialogTimer() { if (LoginDialogTimer) window.clearTimeout(LoginDialogTimer);
LoginDialogTimer = null; } function setLogintype(t) { tn = document.getElementById ("tobitnetlogin"); fb =
document.getElementById ("facebooklogin"); /* if (t=="tobitnet") { tn.style.display = "block" fb.style.display =
"none" } else { tn.style.display = "none" fb.style.display = "block" } */ } function anmelden() { tn =
document.getElementById ("logintype_tobitnet"); if (tn.checked) { supressHideLogin=true;
clearLoginDialogTimer(); LoginDialogSetCookie(); document.forms.loginform.submit(); } else
window.location.href='https://club.tobit.com/login/FacebookConnect.asp' } function LoginDialogKeyUp(e) {
keyCode = e.keyCode? e.keyCode : e.charCode; if(keyCode == 13) anmelden(); } div.LoginDialogMain {
height:178px !important; padding-top:20px !important; } Tobit.NET login

```

künftig automatisch anmelden Facebook login

»Discussion Server -> System«

Die generelle Konfiguration des DvISE Discussion Servers können Sie im DvISE Administrator unterhalb von »Discussion Server -> System« vornehmen.

Registerkarte »Generell«

Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

- **Monitor Informationen:**

Im Rahmen von Fehlerfeststellung bietet es sich an, dass Sie hier den Wert auf »Vollständig« stellen, damit Sie den Monitorinformationen unterhalb von »Monitor -> Applikationen -> Discussion Server -> Communication« eine vollständige Analyse präsentiert bekommen.

- **Verbindungstimeout:**

Geben Sie hier die Zeit in Sekunden an, nach der eine bestehende Verbindung zu einem News-Client automatisch beendet werden soll, falls dieser keine weitere Anfrage stellt.

- **Max. Anzahl der Verbindungen:**

Bestimmen Sie hier, die maximal zulässige Anzahl gleichzeitiger NNTP-Client-Verbindungen.

- **Genereller Zugriff:**

Bestimmen Sie, ob Ihr Discussion Server generell über jeden Benutzer im Internet zugänglich oder gesperrt sein soll. Ausnahmen können Sie unterhalb von »Discussion Server -> IP-Filter« definieren.

- **Hostname**

Tragen Sie hier den Hostnamen ein, unter dem Ihr News-Server erreichbar sein soll (z.B. "news.meinefirma.de").

Registerkarte »Domain Name Server«

Tragen Sie hier bitte zwei IP Adressen von öffentlichen DNS-Servern ein. Sollten Sie einen Router im Netzwerk haben und dieser fungiert als DNS-Forwarder, so tragen Sie bitte als erste IP die Adresse dieses Routers ein.

»Discussion Server -> Newsgroups«

Das Anlegen und Bearbeiten von Newsgroups können Sie im DvISE Administrator unterhalb von »Discussion Server -> Newsgroups« vornehmen. Sie müssen entweder mit der rechten Maustaste, Kontextmenü »Neu«, oder aus dem Menü »Bearbeiten -> Neu« einen neuen Eintrag erstellen. Folgende Einstellungen sind für News-Gruppen möglich:

- **Gruppen Name**

Für die Erstellung einer neuen Gruppe tragen Sie hier den Name dieser Gruppe ein. Dieser Name darf keine Leerzeichen und Sonderzeichen, wie z.B. deutsche Umlaute, enthalten. Er muss ausschließlich aus 7-Bit-ASCII-Zeichen bestehen.

- **Beschreibung**

Geben Sie hier eine Beschreibung für die aktuelle Newsgroup an. Dieser Name wird im News Client angezeigt.

- **Gruppen Archive**

Weisen Sie der aktuellen Newsgroup ein Archive zu, in welchem alle Beiträge dieser Gruppe abgelegt werden sollen.

Mit Hilfe des Buttons am Ende des Eingabefeldes können Sie nach einem beliebigen Archive suchen, in dem die News-Gruppe angelegt werden soll. Auch ein direktes Eintragen des kompletten Pfades zu dem gewünschten Archive (in "UNC"-Schreibweise inklusive Servername) ist möglich.

Die Einträge aus diesem Menü werden in der Datei

»\DAVID\APPS\DSERVER\CODE\DSERVER.GRP« abgelegt.

- **Posting erlaubt**

Falls Sie den Teilnehmern dieser Gruppe die Erstellung eigener Beiträge erlauben wollen, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Diese Beiträge werden dann ebenfalls im Gruppen-Archive abgelegt.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, so ist für diese Gruppe das Erstellen neuer Beiträge von außen generell nicht möglich.

»Discussion Server -> Gruppen Import«