

Q-107.357 - DvISE Befehle mit Tobit Image Messaging Druckertreiber nutzen

Q-107.357 - DvISE Befehle mit Tobit Image Messaging Druckertreiber nutzen

aus Tobit KB importiert - vom 23.11.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Aus einer Anwendung (z.B. Microsoft Word) soll ein Dokument mithilfe des Tobit Image Messaging Druckertreiber versendet werden. In dem Dokument werden DvISE Befehle verwendet, um die Zieladresse und andere Daten an den Service Layer zu übergeben. Die eingetragenen DvISE Befehle werden aber nicht verarbeitet. Das Dokument wird somit nicht versendet.

Antwort

Die Verwendung von DvISE Befehlen in Nachrichten, die über den Tobit Image Messaging Druckertreiber versendet werden, ist nicht möglich.

Der Tobit Image Messaging Druckertreiber kann genutzt werden, um aus beliebigen Anwendungen Dokumente in farbige JPG Grafiken umzuwandeln und diese automatisch als Dateianhänge an neue Nachrichten anzuhängen.

DvISE unterstützt eine Vielzahl von Kommandos, die der Anwender im Dokument angeben kann, um das Layout der Nachricht und den eigentlichen Versand zu beeinflussen. Der wichtigste Befehl ist wohl die Übergabe der Zieladresse (z.B. die Faxnummer oder eMail-Adresse). Weiterhin können Sie den Versandtermin festlegen, das optische Layout bei Faxeufträgen regeln oder Rundsendungen erstellen.