Q-107.517 - Übergabe mehrerer eMail-Adressen bei Nutzung der Funktion »Senden an«

Q-107.517 - Übergabe mehrerer eMail-Adressen bei Nutzung der Funktion »Senden an«

aus Tobit KB importiert - vom 06.10.2004 - Beitrag bei Tobit

Problem

Durch den Einsatz der David Simple MAPI wird erreicht, dass bei Verwendung der Funktion »Senden an eMail Empfänger« in Windows Applikationen (z.B. Word) automatisch das David InfoCenter für den Versand verwendet wird. Die Übergabe mehrerer eMail-Adressen funktioniert allerdings nicht korrekt, wenn die Adressen durch ein Semikolen getrennt werden.

Antwort

Dieses Verhalten wird durch die Installation des David V8 Service Pack 06-Oct-2004 korrigiert.

Das aktuelle Service Pack enthält eine Reihe neuer Funktionen und Fehlerkorrekturen. Laden Sie zunächst die Version herunter, die zu dem von Ihnen eingesetzten Betriebssystem passt. Führen sie anschließend die Download-Datei aus, um den Installationsvorgang zu starten. Nach Abschluss der Installation stehen Ihnen alle Neuerungen und Fehlerkorrekturen des Service Packs zur Verfügung.