

Q-107.587 - Timeout beim Verbindungsaufbau zum Mail Access Server einstellbar

Q-107.587 - Timeout beim Verbindungsaufbau zum Mail Access Server einstellbar

aus Tobit KB importiert - vom 14.12.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Beim Aufbau der Verbindung des Client zum DvISE Mail Access Server kann es u.U. zu einem Timeout kommen. Das betrifft Verbindungen die per Modem hergestellt werden. Mit welchem Parameter kann der Timeout beim Verbindungsaufbau erhöht werden?

Antwort

Der DvISE Mail Access Server ist ein Softwaremodul, das den Zugriff auf die DvISE Archives über einen konventionellen POP3 oder IMAP Mail Client ermöglicht (Mail Access). Um den Timeout bei langsamen Verbindungen zu erhöhen, kann nach der Installation des David V8 Service Pack 14-Dec-2004 in der Datei »MASERVER.INI« (unter »DAVID\APPS\MASERVER\CODE«) der Parameter **WatchdogDelay=** genutzt werden. Die Wartezeit kann hier individuell angepasst werden. Als Standard sind 120 Sekunden vorgegeben.

Das aktuelle Service Pack enthält eine Reihe neuer Funktionen und Fehlerkorrekturen. Laden Sie zunächst die Version herunter, die zu dem von Ihnen eingesetzten Betriebssystem passt. Führen sie anschließend die Download-Datei aus, um den Installationsvorgang zu starten. Nach Abschluss der Installation stehen Ihnen alle Neuerungen und Fehlerkorrekturen des Service Packs zur Verfügung.