

Q-107.731 - SLS-Konfiguration im DvISE Administrator

Q-107.731 - SLS-Konfiguration im DvISE Administrator

aus Tobit KB importiert - vom 01.04.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Im DvISE Administrator können Sie SLS jetzt in der Postman-Konfiguration auf der Registerkarte »Generell« aktivieren. Zur Konfiguration Ihres DSL-Routers aktivieren setzen Sie den Haken bei dem Punkt »Verwendung eines Routers«. Klicken Sie anschließend auf »Routerkonfiguration« um die notwendigen Einstellung vorzunehmen.

Antwort

Die Server Locator Services for DvISE (SLS) ermöglichen die ständige Online-Präsenz sowie den direkten Zugriff auf Ihren DvISE Server, auch wenn dieser nicht über eine Standleitung mit dem Internet verbunden ist und somit nicht über eine statische IP-Adresse verfügt.

David V8+ enthält eine Reihe neuer Funktionen und Fehlerkorrekturen. Laden Sie zunächst die Version herunter, die zu dem von Ihnen eingesetzten Betriebssystem passt. Führen sie anschließend die Download-Datei aus, um den Installationsvorgang zu starten. Nach Abschluss der Installation stehen Ihnen alle Neuerungen und Fehlerkorrekturen von David V8+ zur Verfügung.