

Q-100.277 - Synchronisierung von David 6 und Palm V

Q-100.277 - Synchronisierung von David 6 und Palm V

aus Tobit KB importiert - vom 17.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Was muss bei der Synchronisierung der Daten aus dem Tobit InfoCenter mit einem Palm V beachtet werden?

Antwort

Die einzelnen Conduits (DLLs) ermöglichen die Synchronisierung der David Archives und der Datenbestände des Palm V. Hierbei werden neue, gelöschte und geänderte Dokumente berücksichtigt. Beachten Sie bitte, dass derzeit nicht alle Funktionen unterstützt werden können.

Systemvoraussetzungen:

FaxWare 6, David 6 oder David Professional
Installiertes Tobit InfoCenter
Installierte Palm Desktop Software ab 3.0.1
Palm V (gegebenfalls auch ältere Modelle mit OS 3.3)

Installation:

Bei Ausführung der Datei werden die nachfolgenden Dateien in das Palm Desktop Verzeichnis kopiert:

MAIL20.DLL (eMail) ADDCN30.DLL (Adressen) DATCN20.DLL (Kalender) TODCN20.DLL (Aufgaben)
MFC42.DLL MSVCRT.DLL

BITTE SICHERN SIE VOR DER INSTALLATION DIESE ORIGINAL DATEIEN!

Vorgehensweise im Einzelnen:

1. Starten Sie das Mail-Setup der Palm Desktop Software
2. Klicken Sie auf »Ändern« und wählen die eMail-Anwendung "Microsoft Outlook Express" aus.
3. Klicken Sie auf »Weiter« und danach auf »Fertigstellen«.
4. Die nachfolgende Meldung über die MAPI-Einstellungen in Outlook Express können Sie ignorieren.
5. Führen Sie einen Reset an Ihrem PDA durch, damit eine problemlose Synchronisation sichergestellt ist.

Tips und Tricks

Im Benutzerverzeichnis der Palm Desktop Software wird in der Datei SYNC.INI die folgende Änderung nach der ersten Synchronisierung der eMail vorgenommen:

```
[Mail]
System=Tobit Software DAVID IIE
Interface=DVFLINK
```

In der TOBIT.INI wird für jeden DAVID-Server ein Eintrag angelegt.
z.B.: [PALM, DVSERVER]

Unter diesen Einträgen haben Sie nach der ersten Synchronisation folgende Standardwerte:

USERID=10004000
INBOX=IN
ADDRESS=ADDRESS
TODO=TODO
DATEBK=CAL

Sie können gegebenenfalls die Einträge ändern, um ein benutzerdefiniertes Archive zu synchronisieren. z.B.:
INBOX=IN\0\2

Selbstverständlich werden nur die Dokumenttypen des entsprechenden Eintrages synchronisiert (INBOX nur EMAIL, ADDRESS nur ADRESSEN usw.).

Die Synchronisierung erfolgt auf dem zuletzt mit dem Tobit InfoCenterbenutzten Server!