Q-107.923 - David System-Archive neu erstellen

Q-107.923 - David System-Archive neu erstellen

aus Tobit KB importiert - vom 19.02.2008 - Beitrag bei Tobit

Problem

Im David.InfoCenter wurde versehentlich ein David System-Archive (zum Beispiel das Archive »Unverteilt«) gelöscht. Nachdem ein neues Archive mit dem ursprünglichen Namen (»Unverteilt«) erstellt wurde, ist die ursprüngliche Funktion des Archives nicht mehr gegeben. Nachrichten, die nicht an David Benutzer direkt zugestellt werden können, werden nicht im neu erstellten Archive (»Unverteilt«) abgelegt.

Antwort

Alle Archives im Tobit Archive System (TAS) werden auf der Festplatte des David Servers als eigene Verzeichnisse geführt. Aus diesem Grund besitzt jedes Archive generell zwei Namen einen »Show Name« und einem »Real Name«. Der Show Name ist die Bezeichnung, unter der das Archive im David.InfoCenter angezeigt wird. Der Real Name ist der Name des zugehörigen Verzeichnisses auf Dateiebene. Bei der Erstellung neuer Archives wird der Real Name im Allgemeinen vom System automatisch und unabhängig von dem gewählten Show Name vergeben.

System Archives (z.B. »Unverteilt«, »Eingang« usw.), die bei der Installation von David automatisch erstellt werden, müssen bei der Neuerstellung zwingend den ursprünglichen Real Name besitzen (»Unverteilt« = »common« oder »Eingang« = »In«). Wurde z.B. das System-Archive »Unverteilt« gelöscht und neu angelegt, muss unbedingt darauf geachtet werden, dass es den Real Name »common« erhält. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie das David.InfoCenter
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf »Archive«
- Wählen Sie die Option »Neues Archive«
- Geben Sie in dem Fenster »Archive erstellen« in das Feld »Archive-Name« Folgendes ein: Unverteilt{common}
- Bestätigen Sie mit OK

Beachten Sie, dass der Real Name in geschweiften Klammern stehen muss. Anschließend steht das Archive »Unverteilt« wieder wie gewohnt zur Verfügung.