

Q-108.319 - Neu erstelltes Archive enthält u.U. Einträge aus vorhandenen Archives

Q-108.319 - Neu erstelltes Archive enthält u.U. Einträge aus vorhandenen Archives

aus Tobit KB importiert - vom 20.02.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wird im David InfoCenter ein neues Archive erstellt, so werden anschließend u.U. Einträge aus anderen Archives in dem neuen Archive angezeigt.

Antwort

Werden in einem neu erstellten Archive Einträge aus anderen Archive angezeigt, ist das u.U. auf einen Defekt in der Datei »ARCHIVE.DIR« des übergeordneten Archives zurückzuführen. Markieren Sie im David InfoCenter das Archive oberhalb des neu erstellen Archives. Wählen Sie anschließend in Hauptmenü unter »Aktionen« den Punkt »Im Explorer öffnen«. Das gewünschte Archive wird nun im Windows Explorer angezeigt. Benennen Sie die Datei »ARCHIVE.DIR« um oder entfernen die Datei. Mit dem Programm »ArcUtil« (unter »\David\Util\Windows\ARCUTIL«) können Sie die »ARCHIVE.DIR« wiederherstellen bzw. neu erstellen.

Informationen zur Nutzung von »ArcUtil« entnehmen Sie dem KnowledgeBase Artikel [Q-107.687](#).

Starten Sie »ArcUtil« und geben Sie den Pfad und den Server an. Aktivieren Sie unterhalb von »Optionen« den Punkt »ARCHIVE.DIR« wiederherstellen. Bestätigen Sie abschließend mit einem Klick auf »OK«.