

Q-108.769 - Formulare bei Nutzung des PCL Conversion Servers verwenden

Q-108.769 - Formulare bei Nutzung des PCL Conversion Servers verwenden

aus Tobit KB importiert - vom 29.01.2007 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Können Formulare, die bei den FileScan-Services hinterlegt sind, auch beim Versand von Faxnachrichten über den PCL Conversion Server verwendet werden?

Antwort

Bei der Nutzung des PCL Conversion Servers werden die im FileScan-Service hinterlegten Formulare nicht verwendet. Der Auftrag (Job) wird vom PCL Conversion Server an die API-Services übergeben und das gewünschte Formular muss dort hinterlegt sein. Ist das der Fall, würden aber alle über die API-Service versendeten Dokumente dieses Formular verwenden. Um aber das gewünschte Formular bei bestimmten Dokumenten zu verwenden ohne es bei den API-Services zu hinterlegen, können Sie in Ihrem Dokument den DvISE Befehl »@@FORMULAR« (bzw. »@@SETFORMULAR« oder »@@SETFORMULARLAYOUT«) angeben.

Der Befehl »@@FORMULAR« wechselt das aktuell verwendete Formular.

Beispiel:

```
@@NUMMER +49 87 23954@@  
@@FORMULAR 2@@
```

Der Befehl »SETFORMULAR« überschreibt die Formularzuweisung, die bei dem jeweiligen Formular Manager vorgegeben ist, für den aktuellen Faxeauftrag.

Beispiel (Vorgabe im API-Service: Formular 2=GRAFIK.PCX):

```
@@NUMMER +49 87 23954@@  
@@SETFORMULAR 2 LOGO.PCX@@
```

Der Befehl »SETFORMULARLAYOUT« überschreibt die aktuelle Zuweisung des Formular-Layouts im Formular Manager.

Beispiel:

```
@@NUMMER +49 87 23954@@  
@@SETFORMULARLAYOUT Buchhaltung@@
```