

Q-109.251 - Meldung zum Replica Dienst im David.InfoCenter Mobile

Q-109.251 - Meldung zum Replica Dienst im David.InfoCenter Mobile

aus Tobit KB importiert - vom 21.06.2011 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Beim Betrieb des David.InfoCenter Mobile unter Windows Vista wird beim Start der Replizierung folgende Meldung angezeigt:

**David Replica Dienst beendet.
Soll der Dienst gestartet werden?**

Der Dienst ist jedoch schon gestartet. Auch wenn die Meldung mit »Ja« bestätigt wird, erfolgt kein Datenabgleich.

Antwort

Das oben beschriebene Verhalten kann auftreten, wenn auf der betroffenen Arbeitsstation der Pfad »\\localhost\David\Apps\Replica\Code« (zum Beispiel über die Adressleiste im Windows Explorer oder die Tastenkombination [Windows-Taste] + [R]) nicht aufgelöst werden kann. In diesem Fall ist die »Drucker- und Dateifreigabe« deaktiviert. Aktivieren Sie in den Netzwerkeinstellungen (LAN-Einstellungen) die »Drucker- und Dateifreigabe« und starten anschließend im David.InfoCenter Mobile den Datenabgleich (Replizierung).

Zudem kann dieses Verhalten beim Betrieb von David unter Microsoft Windows auftreten, wenn keine Netzwerkkarte eingesetzt oder aktiviert ist. David bzw. die David Dienste benötigen eine korrekt installierte und konfigurierte Netzwerkkarte. Als Netzwerkprotokoll wird TCP/IP vorausgesetzt. Unter Microsoft Windows können Sie, falls keine Netzwerkkarte installiert ist, den MS Loopback-Adapter mit TCP/IP verwenden. Ist der MS Loopback-Adapter noch nicht installiert, muss dieser manuell nachinstalliert werden. Unter Windows XP geschieht dies in der Systemsteuerung in dem Menü »Hardware«. Bei Windows Vista direkt unterhalb von »Systemsteuerung -> System -> Geräte-Manager«.

Nach der erfolgreichen Installation des Adapters können Sie die zugehörigen Optionen wie bei anderen Adaptern manuell konfigurieren. Wenn die TCP/IP-Eigenschaften für die Verwendung von DHCP konfiguriert sind, verwendet der Adapter eine AutoNet-Adresse (169.254.x.x/16).

Hinweis:

Beim Einsatz bestimmter Netzwerkkarten ohne aktive Netzwerkverbindung ist die Auflösung des Rechnernamen per UNC (»\\localhost\David\Apps\Replica\Code«) unter Umständen nicht möglich.