Q-109.269 - Einrichtung des Web Access

Q-109.269 - Einrichtung des Web Access

aus Tobit KB importiert - vom 19.02.2009 - Beitrag bei Tobit

Problem

Wie wird der Web Access eingerichtet und der Zugriff durchgeführt?

Antwort

Web Access
Der Web Access bietet jedem David Benutzer die Möglichkeit, mit einem Web-Browser im Intranet/Internet auf sein persönliches Archive (»Persönlich«) und weitere Sub Archives wie Eingangsbuch, Ausgangsbuch, Adressbuch, usw. zuzugreifen. Hierzu können konventionelle Web-Browser verwendet werden, wie z.B. der Microsoft Internet Explorer oder Safari, der Web-Browser des Apple iPhone.

Bereitgestellt wird diese Funktion von dem David Modul »WebBox«, das im Standard-Lieferumfang von David enthalten ist. Voraussetzung für die Nutzung dieser Art des Fernzugriffs ist natürlich, dass der David Server mit dem Internet verbunden und von extern erreichbar ist und dass die betreffenden Archives für den Fernzugriff (Remote Access) eingerichtet sind.

Zudem muss für jeden Benutzer, dem diese Zugriffsart zur Verfügung stehen soll, eine entsprechende Lizenz (Remote CAL) vorhanden und in der Lizenzdatenbank am David Server (System - Lizenzen) eingetragen sein und dem Benutzer die Berechtigung »Remote Access nutzen« erteilt werden.

Web Access einrichten
Um den Web Access nutzen zu können, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass die WebBox gestartet ist. Rufen Sie dazu am David Server den David.Administrator auf und öffnen Sie in dessen Konfigurationsbaum den Punkt »Fernzugriff & Publizierung > WebBox«. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf diesen Punkt, um das zugehörige Kontextmenü zu öffnen. Wird als oberster Eintrag im Kontextmenü die Option »Dienst starten« angeboten, war die WebBox bislang nicht in Betrieb und kann per Klick hierauf gestartet werden.

Nach erfolgreichem Start ist die WebBox sofort einsatzbereit. Die Grundkonfiguration wurde bereits automatisch so vorgenommen, dass ein Abrufen der persönlichen Eingangs-Archives aller David Benutzer grundsätzlich möglich ist, sofern diese für den Remote Access freigeschaltet und eingerichtet sind (siehe Hauptmenüpunkt »Optionen > Einstellungen > Zugang« im David.InfoCenter).

Durchführen des Web Access

- Starten Sie zunächst den für den Web Access zu verwendenden Browser und geben Sie in dessen Adressleiste die Internet-Adresse (URL) oder IP-Adresse ein, unter der Ihr David Server per Internet erreichbar ist, gefolgt von einem Schrägstrich (/) und dem Namen des Benutzers, dessen Archive abgefragt werden soll. Hierbei ist die Bezeichnung zu verwenden, unter der das persönliche Archive des betreffenden Benutzers im David.InfoCenter unterhalb von »Archive - Benutzer« angezeigt wird.

Im Normalfall entspricht dieser dem »vollständigen Namen«, der für die betreffende Person in der Benutzerdatenbank des Betriebssystems eingetragen ist. Eventuell im Benutzernamen enthaltene Leerzeichen sind hier durch die Zeichenkette %20 zu ersetzen. Ein gültiger Aufruf lautet also z.B. folgendermaßen:

http://www.example.net/Leo Benz

- Drücken Sie [Return], worauf ein Hinweisfenster erscheint, in dem Sie einstellen können, ob eine sichere Verbindung per TLS aufgebaut und ob das David.InfoCenter Web in einem neuen Browser-Fenster geöffnet werden soll.
- Klicken Sie auf »Start«, um fortzufahren. Es erscheint ein weiteres Dialogfenster, das den Benutzernamen und das Passwort abfragt. Diese Angaben haben Sie im David.InfoCenter PC unter »Optionen > Einstellungen« auf der Registerkarte »Zugang« eingetragen.
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit »OK«.

Nach erfolgreichem Login werden die freigegebenen Archives dargestellt und können ähnlich wie mit mit dem David.InfoCenter PC bearbeitet werden.