

## Q-109.310 - David Dienst »TLD« mit Verzögerung starten

Q-109.310 - David Dienst »TLD« mit Verzögerung starten

aus Tobit KB importiert - vom 21.10.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

---

### Problem

---

Beim Betrieb von David unter Windows soll der TLD eines David Ports (zum Beispiel Port 001) nicht automatisch beim Systemstart, sondern zeitlich verzögert gestartet werden. Wie kann solch ein verzögerter Start realisiert werden?

### Antwort

---

Um einen David Dienst mit einer zeitlichen Verzögerung zu starten, stellen Sie zunächst sicher, dass dessen Startart des TLDs auf »Manuell« eingestellt ist. Nehmen Sie diese Einstellung im David.Administrator nach einem Klick auf die Schaltfläche »David Dienste« vor. Anschließend geben Sie manuell über die Console den Befehl »net start« und dem Parameter »Timeout« ein.

Soll der TLD zukünftig automatisch mit Verzögerung starten, können Sie hierfür auch ein Batch-Datei erzeugen und diese beim Systemstart automatisch ausführen lassen. Verwenden Sie die Befehle dabei wie im folgenden Beispiel angegeben.

**Beispiel:**

Timeout /t 30

net start davidtld001Der Zusatz /t beim Parameter »Timeout« bestimmt die Wartezeit in Sekunden.