Q-109.589 - Startart der David Dienste nachträglich anpassen

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problem
- 2 Antwort

1 Problem

Die Startart eines oder mehrerer David Dienste soll geändert werden. Wie bzw. wo ist das möglich?

2 Antwort

Die Startart der David Dienste (z.B. David Grabbing Server oder David PostMan) können Sie direkt im David.Administrator anpassen. Das ist entweder über das Kontextmenü des jeweiligen David Moduls oder in der Verwaltung der David Dienste möglich.
Um die Startart über das Kontextmenü anzupassen, wechseln Sie im Konfigurationsbaum des David.Administrator zu dem entsprechenden Eintrag (z.B. »Replizierung -> Replica«). Mit einem Rechtsklick öffnen Sie hier dessen Kontextmenü. Im Menüpunkt »Starttyp« wählen Sie die gewünschte Startart für diesen David Dienst. Das Kontextmenü bietet zudem auch Optionen zum (erneuten) Starten bzw. zum Beenden des zugehörigen Dienstes.

Um die Startart über die Verwaltung der David Dienste anzupassen, öffnen Sie das gleichnamige Dialogfenster mit einem Kick auf die Schaltfläche »David Dienste« in der Symbolleiste des David.Administrator. Dieses Fenster zeigt alle aktuell installierten David Dienste an. Verwenden Sie dieses Dialogfeld z.B. zum Starten, Unterbrechen und Fortsetzen der David Dienste auf diesem Computer. Markieren Sie einen oder mehrere Dienste in dieser Liste und klicken Sie anschließend auf den gewünschten Schalter, um die entsprechende Funktion auszuführen. Der Button »Neu starten« bewirkt das Beenden und sofortige erneute Starten der ausgewählten Dienste. Das Ändern der Startart können Sie durch Anklicken der Spaltenüberschriften oder über das Kontextmenü erreichen, das sich nach einem Klick der rechten Maustaste auf den gewünschten Eintrag öffnet.

Hat ein David Dienst die Startart »Manuell« und dieser Dienst wird im David Administrator gestartet (über das Kontextmenü im Konfigurationsbaum oder über das Menü »Aktionen«), erfolgt die Abfrage, ob für diesen Dienst die Startart »Automatisch« eingetragen werden soll. Bestätigen Sie die Abfrage mit »Ja« wenn Sie wünschen, dass dieser Dienst zukünftig automatisch gestartet wird und mit »Nein« wenn die Startart nicht geändert werden soll.

Quelle: Tobit · 2.10.2008