Q-109.753 - Neuinstallation des David Client auf externen Workstations oder Notebooks

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problem
- 2 Antwort

1 Problem

Der David.fx Server ist via statischer IP-Adresse oder der Server Locator Services über das Internet erreichbar. Eine externe Workstation oder ein Notebook sollen mit dem David Client auf den Server zugreifen können. Der TCP-Port 267 wird weder client- noch serverseitig durch Schutzmechanismen, wie z.B. Firewalls, blockiert.

Wie lässt sich eine Neuinstallation auf einer externen Workstation durchführen?

2 Antwort

Um eine Neuinstallation des David Client auf einer externen Workstation mit Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 durchzuführen, können Sie nun die zu Ihrer David.fx Installation passende »Setup«-Datei von den Tobit.Software-Servern herunterladen.
Öffnen Sie dazu einen Browser (z.B. den Internet Explorer) und rufen Sie die Website http://www.tobit.com/davidfx/access auf. In der Registerkarte »Microsoft Windows« können Sie im Eingabefeld »Ihre Domain« (z.B. »12345-12345.tobit.net« oder »example.net«) hinterlegen, das »Setup« herunterladen und ausführen.

Hinweis: Für die Installation werden administrative Rechte benötigt.

Quelle: Tobit · 5.03.2010