

Q-109.938 - Automatischer Neustart der David Dienste nach Fehler

Q-109.938 - Automatischer Neustart der David Dienste nach Fehler

aus Tobit KB importiert - vom 27.08.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Bisher wurden die David Dienste nicht automatisch neu gestartet, wenn sie aufgrund von Fehlern entladen wurden. Nun erfolgt in diesem Fall generell ein Neustart. Dazu werden sämtliche David Dienste mit entsprechenden Parametern ausgestattet. Eventuell zuvor manuell vorgenommene individuelle Einstellungen zum automatischen Neustart der David Dienste werden durch Installation des David.fx Service Pack 27-Aug-2009 überschrieben und müssen anschließend bei Bedarf erneut vorgenommen werden.

Antwort

Die oben beschriebene Änderung ist in dem David.fx Service Pack 27-Aug-2009 enthalten. Um eine bestehende Installation auf den aktuellen Entwicklungsstand zu bringen, laden Sie sich das entsprechende Download für Ihre David Version herunter, führen die Download-Datei aus und starten die Installation.

Halten Sie Ihre David-Installation stets auf dem neuesten Stand. Durch regelmäßiges Einspielen der aktuellen Programmversionen und Service Packs stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Software stets mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Komfort nutzen können.

Allgemeine Hinweise, Informationen zur Installation sowie die zugehörige Code History finden Sie in der jeweiligen Download-Sektion.