

Q-110.070 - Ausnahmen bei Terminserien

Q-110.070 - Ausnahmen bei Terminserien

aus Tobit KB importiert - vom 07.01.2010 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Beim Öffnen eines Elements einer Terminserie erscheint nun ein Abfrage, ob das Element oder die Serie geöffnet werden soll. Wird das Element geöffnet, kann es unabhängig von der Serie geändert werden (z.B. andere Tageszeit), ist aber weiterhin mit der Serie verknüpft. Auch beim Verschieben eines Elements einer Serie in der Tages- oder Arbeitswochenansicht kommt in dem Fall nun eine Abfrage.

Antwort

Das oben beschriebene Verhalten ist mit dem David.fx Service Pack 07-Jan-2010 behoben. Um eine bestehende Installation auf den aktuellen Entwicklungsstand zu bringen, laden Sie sich das entsprechende Download für Ihre David Version herunter, führen die Download-Datei aus und starten die Installation.

Halten Sie Ihre David-Installation stets auf dem neuesten Stand. Durch regelmäßiges Einspielen der aktuellen Programmversionen und Service Packs stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Software stets mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Komfort nutzen können.

Allgemeine Hinweise, Informationen zur Installation sowie die zugehörige Code History finden Sie in der jeweiligen Download-Sektion.