Ordner vom Index für die SQL Suche ausnehmen

Wenn einem die SQL Express Datenbank voll läuft, kann Ordner vom Index ausschließen um die Größe der Datenbank
zu verringern.

Um Ordner vom Index auszuschließen und damit zu verhindern, dass diese in die SQL Datenbank aufgenommen
werden, muss die entsprechende Funktion auf dem Ordner gesetzt werden.

Dazu im David Client, die Eigenschaft des Ordners wählen -> Dienste -> Optionen -> Indexerstellung: Unterordner ausschließen.

Anbei der Auszug aus der David Admin Hilfe:

SQL-Datenbank für Volltextsuche
Hinweise:

Die Indexerstellung für Ordner und deren Unterordner können Sie im david Client über die Ordnereigenschaften auf der Registerkarte »Dienste« deaktivieren bzw. aktivieren. Setzten Sie den Schalter »Unterordner ausschließen«, um den Inhalt des aktuellen Ordners und aller enthaltenen Unterordner für den Aufbau der Indexdatenbank unberücksichtigt zu lassen.

Beachten Sie, dass ausgeblendete Ordner ebenfalls nicht indexiert werden. Die Inhalte dieser Ordner und der enthaltenen Unterordner können also durch Nutzung der Volltextsuche nicht gefunden werden. Ein Ordner lässt sich im david Client ausblenden, indem Sie in den Ordnereigenschaften auf der Registerkarte »Optionen« die Funktion »Ausblenden« aktivieren