

Q-101.162 - Anpassen der Datei Dvstart.ncf

Q-101.162 - Anpassen der Datei Dvstart.ncf

aus Tobit KB importiert - vom 25.06.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Was muß geändert werden um nur bestimmte Module beim Aufruf von **Dvstart** an der Console bei Novell Netware zu starten?

Antwort

Beispiel:

Die Module "Postman", "David" und "TLD 001" sollen beim Aufruf von **Dvstart** an der Console gestartet werden.

Ändern Sie die Datei Dvstart.ncf (SYS:SYSTEM\DVSTART.NCF) wie folgt ab:

NetWare Command File for starting the David Modules

```
# PCL
# LOAD DVDELAY 2 #PCL
POSTMAN
LOAD DVDELAY 2 #POSTMAN
# DVGRAB
# LOAD DVDELAY 2 #DVGRAB
# MASERVER
# LOAD DVDELAY 2 #MASERVER
# WebBox
# LOAD DVDELAY 2 #WEBBOX
# DSERVER
# LOAD DVDELAY 2 #DSERVER
# DVHOST
# LOAD DVDELAY 2 #DVHOST
TLD001
LOAD DVDELAY 2 #TLD001
# mailgate
# load DVDELAY 2 #mailgate
load SYS:david\code\david
```

Hinweis:

Das "#" -Zeichen am Anfang einer Zeile bewirkt, daß das entsprechende Modul nicht gestartet wird.